ARMES D'EPAULE - *RIFLE*

CALIBRE CALIBRE	PROJECTILE BULLET TYPE	POIDS WEIGHT gramme	POIDS WEIGHT grains	ETUI CASE	AMORÇAGE PRIMER	POUDRE/POWDER VECTAN TYPE	CHARGE gramme	CHARGE grains	VITESSE 2,5 m VELOCITY m/s	VITESSE 2,5 m VELOCITY f/s	PRESSION PRESSURE bars	PRESSION PRESSURE psi	NORMES CIP LONGUEUR Length Maxi Etui en mm	NORMES CIP PRESSION Crusher Maxi en bars
22 HORNET (5,6 x 35R)	SPEER SSP n° 1005	2,59	40	Remington	CCI 400	SP3	0,62	9,5	740	2 427	2 100	30 450	35,64	2 800
	SPEER n° 1017	2,90	45	Remington	CCI 400	SP3	0,60	9,0	690	2 263	2 000	29 000		
	SIERRA VARMINTER n° 1110	2,90	45	Remington	CCI 400	SP3	0,62	9,5	650	2 132	1 800	26 100		
	LYMAN Coulé n° 225 415	3,17	48,9	Remington	CCI 400	Ba9	0,22	3,3	460	1 509	1 900	27 550		
22-250 REMINGTON (5,6 x 49 R)	RWS SG Match n° 214 6142	3,24	50	Federal	CCI 200	Tu2000	1,82	28	1 045	3 428	2 800	40 600	48,56	3 500
						Tu5000	2,28	35	1 035	3 396	2 450	35 525		
	SIERRA S-BT n° 1365	3,56	55	Federal	CCI 200	Tu2000	1,78	27	1 020	3 346	3 000	43 500		
						Tu5000	2,25	35	1 025	3 363	2 600	37 700		
				Remington	REM.9 1/2	Tu3000	2,18	34	1 090	3 576	3 050	44 225		
	HORNADY S-P n° 2270	3,89	60	Federal	CCI 200	Tu5000	2,15	33	1 005	3 297	2 900	42 050		
	SPEER S-SP n° 1053	4,54	70	Norma	CCI 200	SP10	1,75	27	910	2 985	3 200	46 400		
222 REMINGTON (5,7 x 43)	RWS SG Match n° 214 6142	3,24	50	Winchester	FEDERAL BR n° 205M	Tu2000	1,32	20	970	3 182	2 800	40 600	43,18	3 200
	SPEER n° 1029	3,24	50	Norma	CCI 400	SP7	1,60	24	950	3 117	2 500	36 250		
	SIERRA B-R n° 1400	3,43	53	Winchester	FEDERAL BR 205M	Tu2000	1,30	20	950	3 117	2 950	42 775		
	SIERRA S-BT n° 1365	3,56	55	Winchester	FEDERAL BR 205M	Tu2000	1,28	20	925	3 035	2 850	41 325		
	SIERRA SPITZER n° 1365	3,56	55	Winchester	CCI 400	SP7	1,60	24	940	3 084	2 800	40 600		
	GIAT BT	3,55	55	Giat	FEDERAL BR 205 M	Tu2000	1,30	20	965	3 166	3 150	45 675		
	LYMAN coulée n°225.415	3,17	49	Federal	WINCH. SR	A0	0,55	8,5	703	2 307	2 378	34 030		
222 REMINGTON Magnum (5,7 x 47)	SPEER n° 1029	3,24	50	Sako	CCI 400	SP10	1,75	27	1 050	3 445	3 000	43 500	46,99	3 500
	HORNADY BT - HP n° 2249	3,36	52	Sako	WINCH. SR	Tu2000	1,42	22	1 000	3 281	3 200	46 400		
	SIERRA SBT n° 1365	3,56	55	Sako	WINCH. SR	Tu2000	1,45	22	1 000	3 281	3 500	50 750		
						Tu3000	1,56	24	960	3 150	2 900	42 050		
	SPEER n° 1045	3,56	55	Sako	CCI 400	SP 10	1,70	26	1 010	3 314	3 200	46 400		
	HORNADY SP n° 2270	3,89	60	Sako	WINCH. SR	Tu2000	1,38	21	920	3 018	3 000	43 500		
						Tu3000	1,55	24	935	3 068	3 150	45 675		
223 REMINGTON (5,56 US) (5,56 x 45)	RWS n° 2146142	3,24	50	Hirtenberger	Hirt.SR. 4212	Tu3000	1,50*	23	1 000	3 281	3 300	47 850	44,70 * charge	3 700 vibrée
	SPEER n° 1035	3,36	52	Federal	CCI 400	SP10	1,70	26	1 000	3 281	3 100	44 950		
	SIERRA n° 1365	3,56	55	Hirtenberger	Hirt. SR 4212	Tu2000	1,42	22	930	3 051	3 000	43 500		
	HORNADY SP n° 2270	3,89	60	Hirtenberger	Hirt. SR 4212	Tu2000	1,45	22	870	2 854	3 200	46 400		
				Federal	CCI 250	SP10	1,75	27	890	2 920	2 400	34 800		
5,6 x 57	SIERRA SBT n° 1365	3,56	55	RWS	RWS n°5341	Tu5000	2,55	39	1 060	3 478	2 700	39 159	56,70	3 800
						Tu7000	2,72	42	1 025	3 363	2 750	39 875		
	SPEER FMJ n° 1045	3,56	55	Hirtenberger	CCI 250	SP10	2,00	31	980	3 215	2 700	39 150		
				Federal	CCI 250	SP7	1,85	28	930	3 051	2 500	36 250		
	HORNADY SP n° 2270	3,89	60	RWS	RWS n°5341	Tu5000	2,38	37	1 010	3 314	2 900	42 050		
				Federal	CCI 250	SP10	1,70	26	1 000	3 281	3 100	44 950		
	SPEER SS-SP n° 1053	4,54	70	RWS	RWS n°5341	Tu7000	2,60	40	985	3 232	3 350	48 575		
				Hirtenberger	CCI 250	SP10	2,00	31	930	3 051	3 400	49 300		
						SP7	2,00	31	900	2 953	3 200	46 400		

⚠ *BE ALERT - NEVER EXCEED MAXIMUM LOADS* — *BE SAFE - APPROACH ALL LOADS WITH EXTREME CAUTION* ⚠

ARMES D'EPAULE - *RIFLE*

□ Transducteur

CALIBRE CALIBRE	PROJECTILE BULLET TYPE	POIDS WEIGHT gramme	POIDS WEIGHT grains	ETUI CASE	AMORÇAGE PRIMER	POUDRE/POWDER VECTAN TYPE	CHARGE gramme	CHARGE grains	VITESSE 2,5 m VELOCITY m/s	VITESSE 2,5 m VELOCITY f/s	PRESSION PRESSURE bars	PRESSION PRESSURE psi	NORMES CIP LONGUEUR Length Maxi Etui en mm	NORMES CIP PRESSION Crusher Maxi en bars
6mm PPC	SIERRA MATCH HP - BT n° 1505	4,5	70	Sako	FEDERAL BR.205	SP10	1,90	29	968	3 160	3 150	45 675	38,18	3 500
						SP9	1,95	30	950	3 120	2 750	39 875		
						SP7	2,00	31	956	3 140	2 675	38 785		
6mm BR REMINGTON	SHILEN	4,21	65	Remington	RWS 4033	SP10	1,85	28,5	958	3 143			38,61	3 500
	SIERRA HPBT n° 1505	4,50	70	Remington	RWS 4033	SP10	1,88	29	960	3 071				
New	SIERRA HPBT 107 gr n° 1570	6,93	107	Remington	Fédéral 205 M	SP11	1,90	29,30	690	2 264				
243 WINCHESTER (6,1 x 52)	SPEER HP n° 1205	4,86	75	Winchester	WINCH. LR	Tu3000	2,37	37	975	3 200	2 900	42 050	51,94	3 600
						Tu5000	2,60	40	990	3 248	2 850	41 325		
						Tu7000	2,90*	45	1 005	3 297	3 150	45 675	* charge	vibrée
New n° 1213	SPEER BT	5,50	85	Remington	CCI 200	SP11	2,45	38	940	3 085	3 400	49 300		
	HORNADY SP n° 2440	5,64	87	Winchester	WINCH. LR	Tu3000	2,35	36	940	3 084	3 000	43 500		
						Tu5000	2,58	40	965	3 166	3 100	44 950		
						Tu7000	2,88*	44	980	3 215	3 450	50 025	* charge	vibrée
	NOSLER Partition n° 35642	6,48	100	Winchester	WINCH. LR	Tu7000	2,75	42	920	3 018	3 400	49 300		
New	SPEER BT n°1220	6,48	100	Remington	CCI 200	SP11	2,15	33	835	2 740	3 300	47 850		
6 x 62 R FRÈRES	NOSLER BAL-TIP	6,16	95	Men	CCI 200	Tu5000	3,10	47,9	1 002	3 288	4 198	60 870	61,75	4 300 □
25-06 REMINGTON	SPEER n° 1408	6,48	100	Remington	REM. 91/2	Tu5000	2,95	46	980	3 215	3 650	52 925	63,35	3 870
						Tu7000	3,35	52	1 000	3 281	3 750	54 375		
	REMINGTON «Core Lokt»	7,78	120	Remington	REM. 91/2	Tu5000	2,92	45	895	2 936	3 600	52 200		
						Tu7000	3,25	50	925	3 035	3 800	55 100		
6,5 x 55 SE	SIERRA n° 1700	5,50	85	Norma	RWS	SP9	2,60	40	950	3 117	2 900	42 050	55	3 300
	SIERRA n° 1720	7,78	120	Norma	RWS	SP7	2,35	36	790	2 592	2 600	37 700		
6,5 x 57 (256 MAUSER)	RWS n° 2145669	6,00	93	Hirtenberger	CCI 200	SP9	2,80	43	940	3 084	3 000	43 500	56,7	3 400
	SIERRA n° 1710	6,48	100	RWS	RWS 5341	Tu5000	2,90	45	945	3 100	3 050	44 225		
	HORNADY n° 2610	6,48	100	Hirtenberger	CCI 200	SP9	2,70	42	915	3 002	2 900	42 050		
	SIERRA n° 1720	7,78	120	RWS	RWS 5341	Tu5000	2,80	43	875	2 871	3 100	44 950		
	SPEER n° 1441	9,07	140	RWS	RWS 5341	Tu5000	2,70	42	800	2 625	3 000	43 500		
New n°1604	SPEER SP	9,10	140	Hirtenberger	CCI 200	SP11	2,70	42	780	2 560	3 100	44 950	56,70	3 400
6,5 x 63 MESSNER Mag.	NOSLER BT	7,78	120	Messner	CCI 250	Tu7000	4,15	64	989	3 245	4 300	62 350	63,0	4 400 □
6,5 x 68	RWS TM n° 2145669	6,00	93	RWS	REM 91/2 Mag RWS 5333	Tu7000	4,50	70	1 105	3 625	3 550	51 475	67,5 * charge	3 800 vibrée
						Tu8000	4,48*	69	1 010	3 314	2 850	41 325		
	SIERRA n°1710	6,48	100	RWS	CCI 250	SP12	4,60	71	988	3 242	2 970	43 065		
	SIERRA n°1725	7,78	120	RWS	CCI 250	SP12	4,50	70	955	3 133	3 250	47125		
	NOSLER BT n° 31041	7,78	120	RWS	RWS 5333 Mag	Tu8000	4,28	66	970	3 182	3 350	48 575		
						Tu8000	4,38	68	1 005	3 297	3 650	52 925		
	SIERRA n° 1740	9,07	140	RWS	Rem 91/2 Mag	Tu8000	4,20	65	930	3 051	3 550	51 475		

⚠ *BE ALERT - NEVER EXCEED MAXIMUM LOADS* — *BE SAFE - APPROACH ALL LOADS WITH EXTREME CAUTION* ⚠

ARMES D'EPAULE - *RIFLE*

CALIBRE CALIBRE	PROJECTILE BULLET TYPE	POIDS WEIGHT gramme	POIDS WEIGHT grains	ETUI CASE	AMORÇAGE PRIMER	POUDRE/POWDER VECTAN TYPE	CHARGE gramme	CHARGE grains	VITESSE 2,5 m VELOCITY m/s	VITESSE 2,5 m VELOCITY f/s	PRESSION PRESSURE bars	PRESSION PRESSURE psi	NORMES CIP LONGUEUR Length Maxi Etui en mm	NORMES CIP PRESSION Crusher Maxi en bars
270 WINCHESTER 6,9 x 62	SPEER n° 1453	6,48	100	Remington	WINCH. LR	Tu3000	3,15	49	1 010	3 314	3 150	45 675	64,52	3 700
	RWS SG n° 2146096	8,40	130	Winchester	WINCH. LR	Tu3000	3,15	49	920	3 018	3 600	52 200		
						Tu5000	3,32	51	920	3 018	3 300	47 850		
	GPA Sologne	9,27	143	Remington	CCI 200	Tu5000	2,85	44	817	2 680	3 500	50 750		
	SIERRA n° 1840	9,72	150	Remington	CCI 200	Tu3000	3,00	46	855	2 805	3 500	50 750		
	NOSLER Partition n° 16 323	9,72	150	Winchester	WINCH. LR	Tu5000	3,25	50	855	2 805	3 250	47 125		
						Tu7000	3,45	53	840	2 756	3 150	45 675		
New	SPEER n°1604	9,72	150	Hirtenberger	WINCH. LR	SP11	3,39*	52*	875	2 870	3 550	51 450		
	NOSLER Partition	10,35	160	Winchester	RWS 5341	Tu5000	3,10	48	810	2 660	3 250	47 125		
7 mm BR	SPEER "Gold Match"	9,4	145	Rem. BR	CCI BR4	Tu2000	1,55	24	680	2 231	2 000	29 000	38,3	3 000 bars non définie par la CIP
						SP10	1,80	28	695	2 280	2 400	34 800		
	GIAT blindée	9,4	145	GIAT	CCI BR4	SP10	1,80	28	670	2 198	2 000	29 000		
	SIERRA S-BT n° 1913	9,72	150	Rem. BR	CCI BR4	Tu2000	1,52	23	675	2 215	2 800	40 600		
						SP10	1,78	27	696	2 284	2 600	37 700		
7 x 57 (276 MAUSER)	GIAT HP-BT	9,40	145	RWS	RWS 5341	Tu5000	2,85	44	830	2 723	2 950	42 775	57,0	3 400
	NOSLER n° 16327	10,36	160	RWS	RWS 5341	Tu5000	2,75	42	775	2 543	2 850	41 325		
	SPEER n° 1635	10,36	160	Hirtenberger	CCI 200	SP7	2,80	43	760	2 494	3 100	44 950		
7 x 57 (276 MAUSER)	SPEER BT n°1634	10,36	160	RWS	CCI 200	SP12	3,50	54	765	2 510	2 590	37 555	57,0	3 400
	SPEER BT n° 1641	11,34	175	RWS	CCI 200	SP12	3,45	53	730	2 395	2 550	36 975		
	SIERRA S-BT n° 1940	11,34	175	Hirtenberger	REM 91/2 LR	Tu5000	2,75	42	775	2 543	3 300	47 850		
	RCBS coulé n° 28-168-GC	10,90	168	RWS	RWS 5341	Tu2000	1,40	22	540	1 772	1 700	24 650		
				Hirtenberger	CCI 200	Ba6	1,10	17	450	1 476	1 300	18 850		
7 x 57 R	RWS TM-ST n° 214 6193	10,00	154	Hirtenberger	RWS 5341	Tu3000	2,55	39	760	2 494	2 800	40 600	57,0	3 000
						Tu5000	2,80	43	785	2 576	2 900	42 050		
	SPEER n° 1635	10,36	160	Hirtenberger	CCI 200	SP7	2,60	40	720	2 362	2 700	39 150		
	RWS-TIG n° 214 5537	11,47	177	Hirtenberger	RWS 5341	Tu5000	2,65	41	715	2 346	2 650	38 425		
7 mm REMINGTON Magnum (7 x 63,5)	SPEER BT n° 1631	9,40	145	Remington	REM. 91/2 Mag.	Tu5000	3,70	57	920	3 018	3 400	49 300	63,5	3 700
						Tu7000	4,20	65	945	3 100	3 400	49 300		
	SPEER Grand Slam n° 1638	10,37	160	Remington	REM. 9 1/2 Mag.	Tu7000	4,10	63	905	2 969	3 450	50 025		
						Tu8000	4,45	69	930	3 051	3 500	50 750		
New	SPEER n°1635	10,36	160	Remington	CCI 250	SP11	3,30*	51*	797	2 615	3 550	51 450		
	SPEER BT n°1634	10,37	160	Remington	REM. 9 1/2 Mag.	SP12	4,50	70	875	2 870	3 125	45 310		
	SPEER BT n°1641	11,34	175	Remington	REM. 9 1/2 Mag.	SP12	4,30	66	833	2 735	3 215	46 615		
	NOSLER Partition n° 16328	11,34	175	Remington	REM. 91/2 Mag	Tu8000	4,30	66	875	2 871	3 450	50 025		

** CHARGE MAXI - MAXI LOAD*

IMPORTANT ! :

Les données NOBEL SPORT ci-dessus sont fournies à titre d'information et ne sauraient constituer une recommandation ou une préconisation. Dans la mesure où il lui est impossible d'exercer le moindre contrôle de l'arme, dans des composants, du mode opératoire, NOBEL SPORT ne saurait accepter quelque responsabilité que ce soit, et ce quels que soient les incidents ou accidents, matériels ou corporels, directs ou indirects, auxquels l'utilisateur pourrait être exposé. Le simple fait d'utiliser, directement ou indirectement, les informations fournies ci-dessus vaut acceptation de ces conditions et décharge NOBEL SPORT de toute responsabilité.

ARMES D'EPAULE - *RIFLE*

CALIBRE CALIBRE	PROJECTILE BULLET TYPE	POIDS WEIGHT gramme	POIDS WEIGHT grains	ETUI CASE	AMORÇAGE PRIMER	POUDRE/POWDER VECTAN TYPE	CHARGE gramme	CHARGE grains	VITESSE 2,5 m VELOCITY m/s	VITESSE 2,5 m VELOCITY f/s	PRESSION PRESSURE bars	PRESSION PRESSURE psi	NORMES CIP LONGUEUR Length Maxi Etui en mm	NORMES CIP PRESSION Crusher Maxi en bars
7 x 64	HIRTENBERGER TM n° 206 081	9,10	140	Norma	WINCH. LR	Tu3000	3,10	48	895	2 936	3 500	50 750	64,0	3 600
	GIAT HP-BT	9,40	145	Norma	WINCH. LR	Tu5000	3,15	49	845	2 772	3 000	43 500		
New	SPEER n°1655	10,36	160	Norma	CCI 200	SP11	2,85	44	755	2 477	3 000	43 500		
New	NOSLER	10,36	160	S&B	CCI 200	SP11	3,27*	50*	810	2 658	3 450	50 000		
	NOSLER Partition n° 16327	10,37	160	Norma	WINCH. LR	Tu5000	3,10	48	815	2 674	3 100	44 950		
						Tu7000	3,38	52	800	2 625	2 900	42 050		
	SPEER SSP n° 1635	10,37	160	Hirtenberger	CCI 200	SP7	2,95	45	750	2 461	3 200	46 400		
						SP9	2,65	41	690	2 264	2 600	37 700		
	SIERRA SBT n° 1940	11,34	175	Norma	WINCH. LR	Tu5000	3,15	49	790	2 592	3 150	45 675		
						Tu7000	3,40	52	795	2 608	3 100	44 950		
	RCBS Coulé n° 28168 GC	10,89	168	Norma	WINCH. LR	Tu2000	1,55	24	560	1 837	1 950	28 275		
				Norma	WINCH. LR	A0	0,95	14,7	457	1 500	1 829	26 520		
7 x 65R	SPEER BT n° 1631	9,40	145	RWS	RWS 5341	Tu5000	3,20	50	860	2 822	3 000	43 500	65,0	3 300
	SPEER Grand Slam n° 1638	10,37	160	RWS	RWS 5341	Tu5000	3,15	49	820	2 690	3 150	45 675		
	NOSLER Partition n° 16328	11,34	175	RWS	RWS 5341	Tu5000	3,10	48	800	2 625	3 200	46 400		
New	SPEER MAG. TIP n°1641	11,34	175	Hirtenberger	CCI 200	SP11	2,95	45	735	2 412	3 150	45 650		
	RCBS Coulé n° 28-168 GC	10,89	168	RWS	RWS 5341	Tu2000	1,55	24	540	1 772	1 650	23 925		
7mm - 08 REMINGTON	SPEER n° 1617	7,45	115	Remington	CCI 200	SP7	2,75	42	870	2 854	2 400	34 800	51,69	3 585
	SPEER HP-BT n° 1631	9,40	145	Remington	WINCH. LR	Tu3000	2,60	40	855	2 805	3 550	51 475		
						Tu5000	2,76	43	855	2 805	3 300	47 850		
	SPEER n° 1628	9,40	145	Remington	CCI 200	SP7	2,65	41	820	2 690	3 200	46 400		
	GIAT HP	9,40	145	GIAT	FEDERAL 210	Tu5000	2,76	43	870	2 854	3 450	50 025		
	SIERRA HP-BT n° 1915	9,72	150	Remington	WINCH. LR	Tu3000	2,55	39	830	2 723	3 350	48 575		
						Tu5000	2,70	42	835	2 740	3 350	48 575		
New	SPEER SP n°1635	10,37	160	Remington	CCI 200	SP11	2,75*	42*	770	2 526	3 250	47 100		
	HORNADY HP-BT n° 2840	10,50	162	Remington	WINCH. LR	Tu3000	2,45	38	800	2 625	3 450	50 025		
						Tu5000	2,63	41	805	2 641	3 400	49 300		
New	SPEER MAG. TIP n°1641	11,34	175	Remington	CCI 200	SP11	2,65*	41*	735	2 412	3 500	50 750		
280 REMINGTON (7,1 x 64) 7mm EXPRESS REMINGTON	SPEER BT n° 1631	9,40	145	Remington	REM. 91/2	Tu5000	3,20	49	870	2 854	3 100	44 950	64,52	3 500
	SPEER SP n° 1635	10,37	160	Remington	REM. 91/2	Tu5000	3,10	48	820	2 690	3 400	49 300		
				New	CCI 200	SP11	2,85	44	780	2 560	3 400	49 300		
New	SPEER n° 1641	11,34	175	Remington	CCI 200	SP11	2,73*	42*	725	2 379	3 450	50 000		
	NOSLER SSP n° 16 328	11,34	175	Remington	REM. 91/2	Tu5000	3,00	46	785	2 576	3 300	47 850		
						Tu7000	3,30	51	795	2 608	3 300	47 850		
7,5 x 54	GIAT blindé	9,80	151	GIAT	CCI BR2	Tu3000	3,00	46	865	2 838	3 200	46 400	53,5	3 500
						Tu3000	3,10	48	890	2 920	3 500	50 750		
						Tu5000	3,15	49	835	2 740	2 700	39 150		
300 SAVAGE (7,62 x 48)	SPEER HP n° 2005	8,42	130	Winchester	WINCH. LR	Tu2000	2,35	36	850	2 789	2 950	42 775	47,52	3 200
	NOSLER Partition n° 16329	9,72	150	Winchester	WINCH. LR	Tu2000	2,20	34	785	2 576	2 800	40 600		
						Tu3000	2,40	37	760	2 494	2 600	37 700		
	SPEER RN-SP n° 2017	9,72	150	Winchester	CCI 200	SP7	2,85	44	800	2 625	2 600	37 700		
						SP9	2,60	40	770	2 526	2 700	39 150		
	HORNADY n° 3050	10,90	168	Winchester	WINCH. LR	Tu3000	2,40	37	745	2 444	2 850	41 325		
	NOSLER n° 39583	11,66	180	Winchester	WINCH. LR	Tu3000	2,35	36	725	2 379	3000	43 500		
	SPEER n° 2047	11,66	180	Winchester	CCI 200	SP7	2,70	41	740	2 428	2 900	42 050	308	SPEER

** CHARGE MAXI - MAXI LOAD*

⚠ BE ALERT - NEVER EXCEED MAXIMUM LOADS BE SAFE - APPROACH ALL LOADS WITH EXTREME CAUTION ⚠

ARMES D'EPAULE - *RIFLE*

▯ Transducteur

CALIBRE CALIBRE	PROJECTILE BULLET TYPE	POIDS WEIGHT gramme	POIDS WEIGHT grains	ETUI CASE	AMORÇAGE PRIMER	POUDRE/POWDER VECTAN TYPE	CHARGE gramme	CHARGE grains	VITESSE 2,5 m VELOCITY m/s	VITESSE 2,5 m VELOCITY f/s	PRESSION PRESSURE bars	PRESSION PRESSURE psi	NORMES CIP LONGUEUR Length Maxi Etui en mm	NORMES CIP PRESSION Crusher Maxi en bars
308 WINCHESTER (7,62 x 51)	SPEER n° 2005	8,42	130	RWS Norma	WINCH. LR CCI BR2	Tu3000 Sp9	2,85 3,00	44 46	885 875	2 904 2 870	3 100 2 675	44 950 38 785	51,18	3 600
	SIERRA MATCHKING	9,72	150	RWS	BER RWS	Sp9	3,00	46	865	2 840	3 000	43 500		
	RWS KS n° 214 6304	9,70	150	RWS	WINCH. LR	Tu3000 Tu5000	2,85 2,92	44 45	850 795	2 789 2 608	3 250 2 550	47 125 36 975		
New	SPEER n°2011	9,72	150	Remington	CCI 200	SP11	2,90	45	740	2 428	2 250	32 600		
	GIAT BT	9,8	151	GIAT	CI BR2	Tu3000	2,90	45	870	2 854	3 450	50 025		
	SIERRA n° 2200	10,90	168	RWS	REM. 91/2	Tu3000	2,75	42	800	2 625	3 300	47 850		
	NORMA n° 67648	11,66	180	RWS	REM. 9/12	Tu3000	2,70	42	770	2 526	3 300	47 850		
	SIERRA n° 2230	12,96	200	Norma	REM. 91/2	Tu3000	2,65	41	740	2 428	3 250	47 125		
New	SPEER n° 2211	12,96	200	Remington	CCI 200	SP11	2,90	45	710	2 330	3 150	45 650		
	RCBS coulé n° 30-150 GC	9,72	150	Norma	REM. 91/2	Tu2000	1,35	21	445	1 460	750	10 875		
	LYMAN coulé n° 311.466	9,72	150	Hirtenberger	WINCH. LR	A0	0,80	12,4	459	1 506	1 600	23 200		
	RCBS coulé 30-180 GC	11,66	180	Norma	REM. 91/2	Tu2000	1,30	20	475	1 558	1 150	16 675		
30-30 WINCHESTER (7,62 x 51 R)	SPEER FN n° 2011	9,72	150	Remington Federal	REM. 91/2 CCI 200	Tu3000 SP7	2,15 2,40	33 37	725 750	2 379 2 461	2 500 2 400	36 250 34 800	51,80	2 800
	SPEER FN n° 2041	11,02	170	Remington Federal	REM. 91/2 CCI 200	Tu5000 SP7	2,30 2,20	35 34	700 680	2 297 2 231	2 600 2 500	37 700 36 250		
	RCBS coulé n° 30-150 GC	9,72	150	Winchester	WINCH. LR	A0	0,68	10,5	453	1 486	1 690	24 500		
30-284 New	SPEER FMJ	9,72	150	Win. modifié Nolasco	CCI 200	Tu5000	2,60	40,1	663	2 175	1 705	24 700	55,10	3 800▯
	SPEER 1/2 blindée	11,00	170	Win. Modifié Nolasco	CCI 200	Tu5000	2,90	44,7	706	2 315	1 765	25 600		
303 BRITISH (7,62 x 56 R)	SIERRA SP n° 2300	9,72	150	Norma	KEMIRA LR CCI 200	Tu3000 SP7	2,65 3,05	41 47	770 800	2 526 2 625	2 500 2 700	36 250 39 150	56,44	3 200
	HORNADY n° 3130	11,27	174	Norma	KEMIRA LR	Tu3000	2,65	41	750	2 461	2 900	42 050		
	SPEER n° 2259	11,66	180	Norma	CCI 200	SP7	2,70	41	710	2 329	2 800	40 600		
303 Sporting New	SPEER 1/2 blindée	9,72	150	Win. modifié Nolasco	CCI 200	Tu5000	2,30	35,5	667	2 190	2 190	31 750	52,82	3 500▯
30.06 SPRINGFIELD (7,62 x 63)	NOSLER Partition n° 16329	9,72	150	Hirtenberger	REM. 91/2	Tu3000 Tu5000	3,20 3,40	49 52	900 895	2 953 2 936	3 100 3000	44 950 43 500	63,35	3 500
	LAPUA HP-BT n° 2509	10,89	168	Federal	WINCH. LR	Tu3000 Tu5000	3,00 3,25	46 50	830 850	2 723 2 789	3 050 3 200	44 225 46 400		
	NORMA RN-SP n° 67648	11,66	180	Federal	WINCH. LR	Tu5000 Tu7000	3,22 3,52	50 54	800 800	2 625 2 625	2 900 3000	42 050 43 500		
New	SPEER n° 2059	11,66	180	Hirtenberger	CCI 200	SP11	3,15	49	780	2 560	3 300	47 850		
	SIERRA HP-BT n° 2210	12,31	190	Federal	WINCH. LR	Tu5000 Tu7000	3,10 3,35	48 52	775 770	2 543 2 526	2 900 3000	42 050 43 500		
New	SPEER n° 2211	12,96	200	Hirtenberger	CCI 200	SP11	3,15	49	750	2 461	3 350	48 500		

⚠ *BE ALERT - NEVER EXCEED MAXIMUM LOADS* *BE SAFE - APPROACH ALL LOADS WITH EXTREME CAUTION* ⚠

ARMES D'EPAULE - *RIFLE*

CALIBRE CALIBRE	PROJECTILE BULLET TYPE	POIDS WEIGHT gramme	POIDS WEIGHT grains	ETUI CASE	AMORÇAGE PRIMER	POUDRE/POWDER VECTAN TYPE	CHARGE gramme	CHARGE grains	VITESSE 2,5 m VELOCITY m/s	VITESSE 2,5 m VELOCITY f/s	PRESSION PRESSURE bars	PRESSION PRESSURE psi	NORMES CIP LONGUEUR Length Maxi Etui en mm	NORMES CIP PRESSION Crusher Maxi en bars
30-06 New Court Cartry	SPEER 1/2 Blindée	9,72	150	Win. modifié Nolasco	CCI 200	Tu3000	3,00	46,3	795	2 610	3 016	43 730	60,80	3 500▯
	SPEER 1/2 Blindée	11,00	170	Win. modifié Nolasco	CCI 200	Tu5000	3,00	46,3	758	2 490	3 108	45 060		
300 WINCHESTER Magnum (7,62 x 66)	SPEER Spitzer n° 2023	9,72	150	Winchester	WINCH. LR	Tu7000 Tu8000	4,80 4,90	74 76	990 900	3 248 2 953	3 500 2 700	50 750 39 150	66,55	3 700
	SPEER Spitzer n° 2035	10,69	165	Winchester	WINCH. LR	Tu7000 Tu8000	4,75 4,90	73 76	930 910	3 051 2 986	3 350 3 050	48 575 44 225		
				Federal	CCI 200	SP7	3,45	53	820	2 690	2 800	40 600		
New	RWS K - S	10,69	165	RWS	CCI 200	Tu8000	4,92	76	968	3 176	3 540	51 330		
	SPEER n° 2041	11,02	170	Remington	CCI 200	SP12	5,00	77	874	2 870	2 780	40 310		
New	SPEER n° 2041	11,02	170	Winchester	CCI 200	SP11	4,00*	62*	870	2 855	3 600	52 200		
	SPEER Spitzer n° 2053	11,66	180	Winchester	WINCH. LR	Tu7000 Tu8000	4,55 4,65	70 72	895 920	2 936 3 018	3 400 3 400	49 300 49 300		
	SPEER n° 2080	12,31	190	Remington	CCI 200	SP12	4,85	75	839	2760	2 685	38 935		
	SPEER n° 2211	12,96	200	Winchester	WINCH. LR	Tu8000	4,75	73	870	2 854	3 450	50 025		
New	SPEER n° 2211	12,96	200	Winchester	CCI 200	SP11	3,45	53	725	2 379	2 750	39 850		
	RCBS coulé n° 30-180 GC	11,66	180	Federal	CCI 200	A0	0,95	14,6						
300 WEATHERBY Magnum (7,62 x 71,5)	NOSLER Partition n° 16330	10,70	165	Weatherby	CCI 250	Tu8000	5,40	83	910	2 986	2 750	39 875	71,75	3 800
	SPEER n°2041	11,02	170	Remington	CCI 250	SP12	4,50	70	760	2 494	2 435	35 307	71,75	3 900 ▯
	NOSLER Partition n° 25396	11,66	180	Weatherby	CCI 250	Tu8000	5,30	82	865	2 838	2 800	40 600	71,75	3 800
	SPEER n°2080	12,31	190	Remington	CCI 250	SP12	4,45	69	724	2375	2 360	34 220	71,75	3 900 ▯
	SPEER n° 2211	13,00	200	Weatherby	CCI 250	Tu8000	5,20	80	840	2 756	2 900	42 050	71,75	3 800
	HORNADY RN	14,25	220	Remington	CCI 250	SP12	4,40	68	715	2 346	2 800	40 600	71,75	3 900 ▯
300 HH Magnum 7,52 x 72	SPEER HP n° 2005	8,42	130	Winchester	Rem. 91/2 Mag	Tu5000 Tu7000	4,40 4,70	68 73	1 035 990	3 396 3 248	3 350 3 100	48 575 44 950	72,39	3 700
	HORNADY HT-HP n° 3050	10,89	168	Winchester	Rem. 91/2 Mag	Tu7000 Tu8000	4,40 4,60	68 71	885 905	2 904 2 969	3 600 3 200	52 200 46 400		
	SPEER BT n°2080	12,31	190	Winchester	CCI 200	SP12	4,75	74	864	2 835	3 155	45 750		
	HORNADY RN	14,25	220	Winchester	CCI 200	SP12	4,70	73	821	2 695	3 300	47 850		
	SIERRA HP n° 2240	14,26	220	Winchester	Rem. 91/2 Mag	Tu7000 Tu8000	4,05 4,50	62 69	815 845	2 674 2 772	3 500 3 550	50 750 51 475		
	RCBS coulé n° 30-180 GC	11,66	180	Winchester	CCI 200	A0	0,94	14,5						
.308 NORMA Magnum	LAPUA SCENAR G.B. 432	12,00	185	Norma	CCI 250	SP 12	4,50	69	827	2 713	3 410	49 440	63,50	4 440▯
New n° 2230	SIERRA Matchking	13,00	200	Norma	CCI 250	SP12	4,30	66	781	2 562	3 190	46 250		
n° 92451	SIERRA Matchking	15,55	240	Norma	CCI 250	SP12	4,10	63	711	2 330	3 120	45 240		

** CHARGE MAXI - MAXI LOAD*

IMPORTANT ! :

Les données NOBEL SPORT ci-dessus sont fournies à titre d'information et ne sauraient constituer une recommandation ou une préconisation. Dans la mesure où il lui est impossible d'exercer le moindre contrôle de l'arme, dans des composants, du mode opératoire, NOBEL SPORT ne saurait accepter quelque responsabilité que ce soit, et ce quels que soient les incidents ou accidents, matériels ou corporels, directs ou indirects, auxquels l'utilisateur pourrait être exposé. Le simple fait d'utiliser, directement ou indirectement, les informations fournies ci-dessus vaut acceptation de ces conditions et décharge NOBEL SPORT de toute responsabilité.

⚠ *BE ALERT - NEVER EXCEED MAXIMUM LOADS* *BE SAFE - APPROACH ALL LOADS WITH EXTREME CAUTION* ⚠

ARMES D'EPAULE - *RIFLE*

▯ Transducteur

CALIBRE CALIBRE	PROJECTILE BULLET TYPE	POIDS WEIGHT gramme	POIDS WEIGHT grains	ETUI CASE	AMORÇAGE PRIMER	POUDRE/POWDER VECTAN TYPE	CHARGE gramme	CHARGE grains	VITESSE 2,5 m VELOCITY m/s	VITESSE 2,5 m VELOCITY f/s	PRESSION PRESSURE bars	PRESSION PRESSURE psi	NORMES CIP LONGUEUR Length Maxi Etui en mm	NORMES CIP PRESSION Crusher Maxi en bars
8 x 57 JS	SPEER n° 2277	9,72	150	RWS	RWS 5341	Tu3000	3,15	49	880	2 887	3 100	44 950	57,0	3 400
	SPEER n° 2283	11,00	170	RWS	Rem. 91/2	Tu3000	3,00	46	830	2 723	3 000	43 500		
	HIRTENBERGER ABC n° 206101	11,00	170	RWS	RWS 5341	Tu5000	3,20	49	830	2 723	3 150	45 675		
	RWS SG n° 2146134	12,10	187	RWS	Rem. 91/2	Tu3000	2,99	46	810	2 658	3 300	47 850		
						SP7	3,40	52	835	2 739	3 350	48 575		
	LYMAN coulé n° 323470	10,69	165	RWS	RWS 5341	Tu2000	1,60	25	560	1 837	1 350	19 575		
8 x 57 JRS	SPEER SP n° 323470	9,72	150	Hirtenberger	Winch. LR	Tu3000	3,00	46	835	2 740	2 700	39 150	57,0	2 900
				RWS	Winch. LR	Tu5000	3,18	49	810	2 658	2 400	34 800		
	HORNADY n° 3232	9,72	150	RWS	CCI 200	SP7	3,50	54	885	2 904	2 650	38 425		
	SPEER SP n° 2283	11,02	170	RWS	Winch. LR	Tu3000	2,90	45	795	2 608	2 800	40 600		
						Tu5000	3,18	49	800	2 625	2 700	39 150		
					CCI 200	SP7	3,50	54	860	2 822	2 750	39 875		
					New	SP11	3,25	50	795	2 608	2 700	39 150		
New	NOSLER B. TIP	11,66	180	S&B	CCI 200	SP11	3,00	46	720	2 362	2 400	34 800		
	HIRTENBERGER n° 206103	12,70	197	RWS	Winch. LR	Tu5000	3,00	46	750	2 461	2 750	39 875		
New	RWS TIG	12,8	197	RWS	CCI 200	SP7	3,04*	47*	751	2 465	2 867	41 570		
New	NOSLER Partition	12,96	200	RWS	CCI 200	SP11	3,02*	47*	725	2 378	2 850	41300		
	LYMAN coulé n° 323470	10,69	165	RWS	Winch. LR	Tu2000	1,60	25	590	1 936	1 650	23 925		
8 - 348 New	HORNADY RN	11,00	170	Win. modifié Nolasco	CCI 250	Tu5000	2,80	43,2	664	2 180	1 990	28 850	57,28	3 000▯
8 x 60 S	SPEER n° 2283	11,00	170	RWS	CCI 200	SP7	3,40	52	835	2 740	3 300	47 850	60 *Charge vibrée	3 500
	RWS KS n° 214644	11,66	180	RWS	RWS 5341	Tu3000	3,28*	51	795	2 608	2 800	40 600		
					CCI 200	SP7	3,37	52	830	2 723	3 250	47 125		
	RWS HMK n° 2146053	12,10	187	RWS	RWS 5341	Tu5000	3,25	50	795	2 608	3 000	43 500		
					CCI 200	SP7	3,35	52	825	2 707	3 350	48 575		
8 x 64 S n° 2283	SPEER	11,02	170	Norma	CCI 200	SP7	3,40	52	800	2 625	2 200	31 900	64,00	3 500
	NOSLER Partition n° 35277	12,96	200	Sellier-Bellot	S.B. BERDAN	Tu5000	3,65	56	830	2 723	3 350	48 575		
8 x 68 S	HIRTENBERGER TM-RK 206103	12,70	196	RWS	RWS-5333 Mag	Tu7000	4,65	72	890	2 920	3 700	53 650	67,50	3 700
	NOSLER-S n° 35277	12,96	200	RWS	RWS-5333 Mag	Tu7000	4,62	71	870	2 854	3 450	50 025		
338 WINCHESTER Magnum	NOSLER Partition	14,58	225	Winchester	CCI 250	Tu7000	4,45	69	833	2 730	3 400	49 300	63,50	3 700
	HORNADY	16,20	250	Winchester	CCI 250	Tu7000	4,30	66	750	2 460	2 650	38 425		
340 WEATHERBY Magnum New	NOSLER Partition	13,60	210	Weatherby	Federal 215 M	Tu7000	5,40	83,5	939	3 080	4 180	60 600	71,76	4 550▯
						SP 12	6,41	99	911	2 990	3 800	55 100		
						Tu8000	6,02	93	935	3 070	3 900	56 550		
350 REMINGTON	G.P.A. New	12,70	196	Remington	CCI 250	SP 7	3,80	58,6	840	2 756	2 860	41 470	55,12	3 560▯
35 REMINGTON	SPEER F.N n° 2435	11,66	180	Remington	REM. 91/2 LR	Tu2000	1,90	29	625	2 051	1 700	24 650	48,77	2 450
						Tu3000	2,30	35	630	2 067	1 750	25 375		
	SIERRA H.P n° 2800	12,96	200	Remington	REM. 91/2 LR	Tu3000	2,45	38	645	2 116	2 000	29 000		
				Winchester	CCI 200	SP10	2,35	36	670	2 198	1 900	27 550		
				RWS		SP9	2,55	39	680	2 231	1 900	27 550		
	RCBS coulé n° 35-200-FN	12,96	200	Remington	REM. 91/2 LR	Tu2000	1,50	23	520	1 706	1 400	20 300		

** CHARGE MAXI - MAXI LOAD*

ARMES D'EPAULE - *RIFLE*

▯ Transducteur

CALIBRE CALIBRE	PROJECTILE BULLET TYPE	POIDS WEIGHT gramme	POIDS WEIGHT grains	ETUI CASE	AMORÇAGE PRIMER	POUDRE/POWDER VECTAN TYPE	CHARGE gramme	CHARGE grains	VITESSE 2,5 m VELOCITY m/s	VITESSE 2,5 m VELOCITY f/s	PRESSION PRESSURE bars	PRESSION PRESSURE psi	NORMES CIP LONGUEUR Length Maxi Etui en mm	NORMES CIP PRESSION Crusher Maxi en bars
35 WHELEN	SPEER FN n° 2435	11,66	180	Remington	WIN. LR	Tu3000	3,55	55	825	2 710	3 200	46 400	63,35	4000 Piezo
	GPA Sologne	12,70	196	Remington	CCI 200	SP7	4,05	62,5	834	2 736	3 430	49 735		
	SPEER FSN n° 2439	14,26	220	Remington	WIN. LR	Tu3000	3,40	52	780	2 600	3 800	55 100		
						SP7	3,65	56	780	2 600	3 450	50 025		
	SPEER S n° 2453	16,20	250	Remington	WIN. LR	Tu3000	3,30	51	735	2 410	3 950	57 275		
						SP7	3,55	55	731	2 400	3 550	51 475		
9,3 x 62 n° 69305	NORMA	15,00	231	RWS	RWS 5341	Tu3000	3,50	54	760	2 494	2 800	40 600	62,00	3 400
	RWS HMK n° 2146088	16,70	258	Norma	CCI 200	SP9	3,60	55	740	2 428	3 200	46 400		
	NORMA n° 69303	18,50	286	RWS	RWS 5341	Tu3000	3,50	54	715	2 346	3 200	46 400		
			New	Norma	CCI 200	SP11	3,65	56	635	2 083	2 200	31 900		
9,3 x 64	NORMA n° 69305	15,00	231	RWS	REM. 91/2 LR	Tu3000	4,30	66	865	2 838	3 450	50 025	64,00	3 800
	NORMA n° 69303	18,50	286	RWS	REM. 91/2 LR	Tu3000	4,20	65	795	2 608	3 700	53 650		
						Tu5000	4,40	68	765	2 510	3 100	44 950		
9,3 x 74 R	RWS TMF	12,50	193	RWS	RWS 5341	Tu3000	4,00	62	805	2 640	2 250	32 625	74,70	3000
	NORMA n° 69305	15,00	231	RWS	RWS 5341	Tu2000	3,30	51	745	2 444	2 800	40 600		
					WINCH. LR	Tu3000	3,75	58	790	2 592	2 950	42 775		
	GPA Sologne	15,40	238	Norma	CCI 200	Tu3000	3,85	58	797	2 615	2 997	43 450		
New	RWS K-S	16,00	247	RWS	RWS LR 5341	Tu5000	3,82	59	736	2 415	2 710	39 300		
New	NOSLER BT	16,20	250	S&B	CCI 200	SP11	3,70	57	710	2 330	2 600	37 700		
New	RWS H Mantel	16,70	258	RWS	RWS LR 5341	Tu5000	3,79	58,5	724	2 375	2 710	39 300		
New	SPEER n°2459	17,50	270	RWS	CCI 200	SP11	3,85	59	703	2 307	2 800	40 600		
	NORMA n° 69303	18,50	286	RWS	WINCH. LR	Tu5000	3,80	59	695	2 280	2 650	38 425		
38-55 WINCHESTER	HORNADY FP n° 3705	14,25	220	Winchester	CCI 200	Tu2000	1,65	25	455	1 493	1 200	17 400	52,96	2 150
	RCBS coulé n° 37250	17,07	250	Winchester	CCI 200	AO	0,70	10,80						
375 WINCHESTER Big Bore (9,5 x 51,3)	HORNADY FP n° 3705	14,26	220	Winchester	WINCH. LR	Tu2000	2,20*	34	650	2 133	2 300	33 350	51,31 *Charge vibrée	3 800
					WINCH. 120	SP10	2,35	36	630	2 067	2 400	34 800		
	WINCHESTER JSP	16,20	250	Winchester	WINCH. 120	SP10	2,25	35	590	1 936	2 600	37 700		
	RCBS coulé n° 37-250 FN	16,20	250	Winchester	WINCH. LR	AO	0,87	13,50						
						Tu2000	1,75	27	555	1 821	2 200	31 900		
					CCI 200	SP10	2,15	33	560	1 837	2 100	30 450		

IMPORTANT ! :

Les données NOBEL SPORT ci-dessus sont fournies à titre d'information et ne sauraient constituer une recommandation ou une préconisation. Dans la mesure où il lui est impossible d'exercer le moindre contrôle de l'arme, dans des composants, du mode opératoire, NOBEL SPORT ne saurait accepter quelque responsabilité que ce soit, et ce quels que soient les incidents ou accidents, matériels ou corporels, directs ou indirects, auxquels l'utilisateur pourrait être exposé. Le simple fait d'utiliser, directement ou indirectement, les informations fournies ci-dessus vaut acceptation de ces conditions et décharge NOBEL SPORT de toute responsabilité.

ARMES D'EPAULE - *RIFLE*

▯ Transducteur

CALIBRE CALIBRE	PROJECTILE BULLET TYPE	POIDS WEIGHT gramme	POIDS WEIGHT grains	ETUI CASE	AMORÇAGE PRIMER	POUDRE/POWDER VECTAN TYPE	CHARGE gramme	CHARGE grains	VITESSE 2,5 m VELOCITY m/s	VITESSE 2,5 m VELOCITY f/s	PRESSION PRESSURE bars	PRESSION PRESSURE psi	NORMES CIP LONGUEUR Length Maxi Etui en mm	NORMES CIP PRESSION Crusher Maxi en bars
New 375 HH MagnumPartition (9,52 x 73 R)	NOSLER	19,44	300	PMP	CCI 250	SP11	4,70	73	750	2 461	3 250	47 100	72,39	3 700
	SIERRA	12,96	200	Winchester	CCI 250	Tu3000	4,70	73	895	2 940	3 100	44 950		
	SPEER S-SP n° 2459	15,23	235	Winchester	WINCH. LR	Tu2000	4,40	68	870	2 854	3 300	47 850		
						Tu3000	4,60	71	860	2 822	3 100	44 950		
	SPEER Grand Slam n° 2473	18,47	285	Winchester	WINCH. LR	Tu3000	4,40	68	800	2 625	3 450	50 025		
	SIERRA BT n° 3000	19,44	300	Winchester	WINCH. LR	Tu3000	4,20	65	760	2 494	3 200	46 400		
						Tu5000	4,60	71	765	2 510	3 000	43 500		
	RCBS coulé n° 37-250FN	16,20	250	Remington	CCI 200	AO	1,05	16,20						
378 WEATHERBY	G.P.A. Magnum 1/2 Blindée	16,65	257	Weatherby	Federal 215M	Tu8000	7,50*	115*	960	3 150	4 100	59 450	73,68	4 140 ▯
New	X BARNES	17,50	270	Weatherby	Federal 215M	Tu8000	7,35*	113*	936	3 070	4 100	59 450		
416 REMINGTON New	G.P.A. Magnum	25,92	400	BELL	CCI 250	SP 7	5,10	78,7	770	2 527	4 060	58 870	72,39	4 300 ▯
416 Rigby New	G.P.A.	23,46	362	Norma	CCI 250	TU7000	6,15	95	739	2 425	3 200	46 400	73,66	3 250 ▯
	HORNADY FMJ	32,40	500	Norma	CCI 250	TU8000	6,20	96	695	2 280	3 100	44 950		
44-40 Carabine	SPEER HP n° 4425	12,96	200	Winchester	WINCH. LR	SP3	1,45	22	490	1 608	1 200	17 400		▯
	LYMAN coulé n° 427098	12,96	200	Winchester	WINCH. LR	SP3	1,35	21	475	1 558	1 250	18 125		
444 MARLIN (11,2 x 55 R)	SPEER HP n° 4425	12,96	200	Remington	CCI 200	SP7	3,40	52	640	2 100	1 100	15 950	56,52	3 100
	SIERRA FPJ n° 8605	14,25	220	Remington	CCI 200	SP7	3,35	51	650	2 133	1 500	21 750		
	SPEER JSP n° 4447	15,55	240	Remington	CCI 200	Tu2000	3,15	49	700	2 297	1 850	26 825		
	SIERRA FPJ n° 8615	16,20	250	Remington	CCI 200	Tu2000	3,15	49	700	2 297	2 000	29 000		
	HORNADY FPJ n° 4300	17,17	265	Remington	CCI 200	Tu2000	3,15	49	690	2 264	2 150	31 175		
45-70 GOVERNMENT (11,5 x 53 R)	SIERRA FN-HP n° 8900	19,44	300	Federal	WINCH. LR	Tu2000	3,20	49	620	2 034	1 550	22 481	53,47	2000
	HORNADY HP n° 4500	19,44	300	Remington	CCI 200	SP3	2,20	34	545	1 788	1 450	21 025		
						SP9	3,30	51	565	1 854	1 300	18 850		
	SPEER SP n° 2479	25,92	400	Federal	WINCH. LR	Tu2000	2,80	43	545	1 788	1 900	27 550		
	SPEER FN n° 2479	25,92	400	Remington	CCI 200	SP9	3,30	51	540	1 772	1 650	23 925		
	RCBS Coulé 45-405	26,24	405	Federal	CCI 200	AO	0,90	13,90						
				Winchester	WINCH. LR	Tu2000	2,18	34	480	1 575	1 400	20 300		
458	HORNADY RN	22,68	350	Remington	REM. 91/2	Tu2000	4,15	64	700	2 297	2 300	33 350	63,50	2 700

** CHARGE MAXI - MAXI LOAD*

▯ 950 bar pour Mod.1873 -
▯ 1500 bar pour Mod.1892 - 1894

ARMES D'EPAULE - *RIFLE*

▯ Transducteur

CALIBRE CALIBRE	PROJECTILE BULLET TYPE	POIDS WEIGHT gramme	POIDS WEIGHT grains	ETUI CASE	AMORÇAGE PRIMER	POUDRE/POWDER VECTAN TYPE	CHARGE gramme	CHARGE grains	VITESSE 2,5 m VELOCITY m/s	VITESSE 2,5 m VELOCITY f/s	PRESSION PRESSURE bars	PRESSION PRESSURE psi	NORMES CIP LONGUEUR Length Maxi Etui en mm	NORMES CIP PRESSION Crusher Maxi en bars
WINCHESTER Magnum (11,6 x 63)	n° 4502				Mag.									
	SPEER SP n° 2479	25,92	400	Remington	REM. 91/2 Mag.	Tu2000	4,15	64	680	2 231	3 050	44 225		
						Tu3000	4,30	66	645	2 116	2 250	32 625		
	SPEER FN n° 2479	25,92	400	Remington	CCI 200	SP9	4,80	74	680	2 231	2 800	40 600		
						SP10	4,60	71	690	2 264	2 600	37 700		
	HORNADY SP n° 4507	32,40	500	Remington	REM. 91/2 Mag.	Tu2000	4,00	62	620	2 034	3 150	45 675		
						Tu5000	4,50	69	590	1 936	2 400	34 800		
	HORNADY 4507	32,40	500	Remington	CCI 200	SP9	4,60	71	630	2 067	3 100	44 900		
						SP10	4,45	68	650	2 133	3 400	49 300		
	RCBS coulé 45-405	26,24	405	Remington	CCI 200	AO	1,05	16,2						
458 LOTT	G.P.A.	29,00	448	Winchester	Federal 215M	SP 10	5,10	79	723	2 370	3 200	46 400	71,12	3 700
						Tu3000	4,99*	77*	711	2 330	3 600	52 200		
	PMP Solid	30,46	470	Winchester	Federal 215M	SP 10	5,30	81	700	2 300	3 500	50 700		
New	HORNADY FMJ	32,40	500	Winchester	Federal 215M	SP10	4,99	79	644	2 110	2 700	39 150		
460 WEATHERBY	HORNADY	32,40	500	Remington	CCI 250	Tu7000	7,50	116	705	2 310	3 220	46 690	73,99	4 400
				Weatherby	FED. 215	Tu5000	6,90	106	750	2 460	3 790	54 955		Piezo
.50 BMG (.50 BROWNING) 12,7mm x 99	FM - M 33	42,50	656	FN	FN n° 75	SP13	15,5*	239*	885	2 900	3 330	48 285	99,00	3 800 ▯
									* Charge maximale (maximum load)					
500 N.E. 3	WOODLEIGH	36,94	570	Bertram	CCI 250	Tu7000	6,65	102,6	631	2 410	2 800	40 600	76,20	2 800▯
New 600 N.E.	G.P.A. Blindée	50,41	778	Bertram	CCI 250	Tu7000	9,50	147	566	1 857	1 400	20 300	76,20	2 200▯
New														

** CHARGE MAXI - MAXI LOAD*

IMPORTANT ! :

Les données NOBEL SPORT ci-dessus sont fournies à titre d'information et ne sauraient constituer une recommandation ou une préconisation. Dans la mesure où il lui est impossible d'exercer le moindre contrôle de l'arme, dans des composants, du mode opératoire, NOBEL SPORT ne saurait accepter quelque responsabilité que ce soit, et ce quels que soient les incidents ou accidents, matériels ou corporels, directs ou indirects, auxquels l'utilisateur pourrait être exposé. Le simple fait d'utiliser, directement ou indirectement, les informations fournies ci-dessus vaut acceptation de ces conditions et décharge NOBEL SPORT de toute responsabilité.