

ITALIA

Banco Nazionale di Prova
per le Armi da Fuoco Portatili e per le Munizioni Commerciali
GARDONE VALTROMPIA

Specie della Prova	Fac-simile Marchi	Parti dell' arma sulle quali vengono apposti
Prova provvisoria su canne sciolte o accoppiate		Canna
Canne basculate (senza calcio)		Canna e Bascula
Canne di rimonta in bianco Canne di rimonta finite		Canna
Fucili non rigati a retrocarica: Montati in bianco Finiti completamente		Canna e Bascula
Armi lunghe rigate		Canna, Castello Otturatore
Armi sottoposte a prova superiore		Canna e Bascula
Armi corte		Canna, Fusto, Otturatore o Cilindro
Armi provate con polvere nera		Canna e Codettone

Punzone di prova



Canna
e parti del congegno
di chiusura

Contrassegno per il Controllo Munizioni



FRANCIA

Banco di Prova di **SANT-ETIENNE**

Prove Obbligatorie

Prova ordinaria con polvere nera delle armi finite	
Prova ordinaria con polvere senza fumo delle armi finite	
Prova superiore con polvere senza fumo delle armi finite	
Punzone supplementare usato per indicare armi provate in stato di finimento completo ("état de livraison ")	
Punzone applicato sulle armi riprovate con polvere nera	
Punzone applicato sulle armi riprovate con polvere senza fumo	
Prova delle armi lunghe a canna rigata	
Prova delle armi corte	

Punzone applicato sulle armi lunghe a canna rigata di fabbricazione straniera	
Punzone applicato sulle armi corte di fabbricazione straniera	
Punzone applicato sulle armi riprovate alla prova superiore con polvere senza fumo	
Prova di alcune armi da fuoco e di apparecchi portatili a carica esplosiva (Prova di Omologazione)	
Contrassegno del " Controllo Munizioni"	

Prove Facoltative

Prova ordinaria delle canna assiemate e finite	
Doppia prova delle canne assiemate e finite	
Tripla prova delle canne assiemate e finite	

BELGIO

Banco di Prova di LIEGI

Fucili lisci ad avancarica
Prova obbligatoria

Superiore	Ordinaria
Vitone di culatta Canna  	Vitone di culatta Canna  

Fucili lisci a retrocarica		
Prova obbligatoria		Prova provvisoria facoltativa della canna
Congegno di chiusura	Canna	
Superiore	Ordinaria	
		

Carabine da sala			
Prova con polvere nera		Prova con polvere senza fumo	
Canna	Congegno di chiusura	Canna	Congegno di chiusura
			

Fucili e Carabine a canna rigata	
Prova obbligatoria	
Canna	Congegno di chiusura
	

Revolvers

Prova con polvere nera		Prova con polvere senza fumo
Canna-Castello	Tamburo	Canna-Castello-Tamburo
		

Pistole automatiche	
Prova con polvere senza fumo	
Canna	Parti sottoposte alla prova
	


Pistole per cartucce " Flobert " o per cartucce da revolver			
Prova con polvere nera		Prova con polvere senza fumo	
Canna	Parti sottoposte alla prova	Canna	Parti sottoposte alla prova
			

Armi da guerra	
Canna	Parti sottoposte alla prova
	

Armi straniere	
Canna	Parti sottoposte alla prova
	

I pezzi sottoposti al trattamento di tempera dura possono essere punzonati così



Contrassegno del " Controllo Munizioni "	
Prova di alcune armi da fuoco e di apparecchi a carica esplosiva. (Prova di omologazione)	

REGNO UNITO DI **GRAN BRETAGNA**
E DELL' IRLANDA DEL NORD
Banco di Prova di
LONDRA e di BIRMINGHAM

	Londra	Birmingham
Prova provvisoria della canna		
Prova definitiva delle armi destinate all' impiego di munizione caricate con polvere senza fumo		
Prova definitiva delle armi destinate ad impiegare solamente polvere nera		
Prova speciale rinforzata		
Punzone di riprova		

Contrassegno del " Controllo munizioni"



AUSTRIA

Banchi di Prova di
VIENNA e FERLACH

	VIENNA	FERLACH
Prova provvisoria delle canne		
Prova obbligatoria e definitiva con polvere nera. Vale per tutte le armi		
Prova obbligatoria e definitiva con polvere senza fumo per tutte le armi destinate all' impiego di cartucce a polvere senza fumo		

Prova superiore facoltatita dei fucili
da caccia a canne lisce



Contrassegno del " Controllo Munizioni "



Prova di alcune armi da fuoco
e di apparecchi a carica esplosiva.

(Prova di omologazione)



(Progetto)

FINLANDIA

Banco di Prova di


HELSINKI

Contrassegno del " Controllo munizioni "	
Prova ordinaria	
Prova alla polvere nera	
Prova superiore	


REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

(**Germania Orientale** ,

Banco di Prova di
SUHL

Prova normale Prova di armi da fuoco e di apparecchi idonei al tiro di munizioni confezionate sotto la forma di cartucce sviluppanti una pressione dei gas normale	
Prova normale Prova di armi da fuoco e di apparecchi nei quali la propulsione è realizzata mediante una miscela liquida o gassosa o con carica propulsiva o mediante una cartuccia caricata con sola polvere	
Prova superiore Prova delle armi da fuoco destinate al tiro di munizioni sviluppanti una pressione superiore alla normale	

Prova dopo riparazione di pezzi essenziali	
Prova di alcune armi da fuoco e di apparecchi portatili carica esplosiva (Prova di omologazione)	
Data della prova (mese ed anno) Esempio a lato : Aprile 1974	474
Contrassegno del " Controllo munizioni"	




**Prova di alcune armi da fuoco e di apparecchi portatili carica esplosiva
(Prova di omologazione)**



Data della prova (mese ed anno)
Esempio a lato : Aprile 1974

474

Contrassegno del " Controllo munizioni"



REPUBLICA FEDERALE TEDESCA
(Germania Occidentale)

Prova definitiva con polvere nera	
Prova definitiva con polvere senza fumo	
Prova superiore con polvere senza fumo	
Prova di armi utilizzate per lanciare una sostanza diversa da un proiettile solido	
Punzone di prova	



Prova definitiva con polvere senza fumo



Prova superiore con polvere senza fumo



Prova di armi utilizzate per lanciare una sostanza diversa da un proiettile solido



Punzone di prova



Punzoni distintivi dei differenti banchi di prova

Ultr



Berlino



Kiel



Hannover



Monaco




Mellrichstadt



Colonia

Contrassegni del " Controllo munizioni "



Prova di alcune armi da fuoco e di apparecchi portatili a carica esplosiva
(Prova di omologazione)



UNGHERIA

Banco di Prova di BUDAPEST

Prova provvisoria facoltativa	
Prova definitiva per le armi finite o in bianco	
Punzone di riprova	
Prova superiore	
Contrassegno del " Controllo munizioni "	
Prova dei congegni d'allarme. Prova delle armi d'allarme, da starter e lancia gas. Prova delle armi a gas e a aria compressa utilizzanti delle munizioni da salve o delle munizioni la cui energia del proiettile è inferiore a 7,5 Joule.	
Prova di alcune armi da fuoco e di apparecchi a carica esplosiva portatili (Prova di omologazione)	
Prova delle carabine da sala	

Prova delle pistole non automatiche



Prova dei revolvers



YUGOSLAVIA

Banco di Prova di KRAGUJEVAC

Prova ordinaria con polvere nera su armi finite



Prova ordinaria con polvere senza fumo su armi finite



Prova superiore con polvere senza fumo su armi finite



Punzone supplementare usato per indicare armi provate
in stato di finimento completo ("état de livraison ")



Riprova con polvere nera



Riprova con polvere senza fumo



Prova provvisoria ordinaria delle canne provviste di parti accessorie



Doppia prova provvisoria delle canne provviste di parti accessorie



Tripla prova provvisoria delle canne provviste di parti accessorie



Prova provvisoria facoltativa delle canne grezze di forgiatura



Punzone di prova



Punzone di prova impresso sulle parti componenti il congegno di chiusura	
Punzone internazionale impresso sugli apparecchi di prova	
Punzone di prova per le armi di fabbricazione straniera	UO
Punzone usato per indicare che le canne sono ben assiemate	
Indicazione del calibro nominale e della profondità della camera	12/70
Punzone del collaudatore	Š
Mese ed anno della prova (Es. giugno 1970)	0670
Indicazione grado di strozzatura	CHOKE
Indicazione del peso della canna	Kp
Prova di alcune armi da fuoco e di apparecchi a carica esplosiva (Prova di omologazione)	
Contrassegno del " Controllo munizioni "	