



ChedditeItaly

Via Del Giaggiolo, 189 - 57100 LIVORNO - ITALY
Tel. 0039 0586 854295 - Fax 0039 0586 854393

info@chedditeitaly.com
www.chedditeitaly.it



COMPONENTI COMPONENTS

CHEDDITE, grazie al suo know-how maturato in oltre un secolo di storia, produce tutti i componenti per la produzione di cartucce per fucili ad anima liscia: bossoli, inneschi, borre e polveri; inoltre grazie alla ricerca continua sui propellenti ha messo a punto una gamma di polveri per il caricamento di fuochi centrali ed in particolar modo per la cartucce da pistola.



The know-how CHEDDITE has acquired through over one century of history, has been crucial for its productions of all components for cartridges for smooth barrel: empty cases, primers, wads and powder; and thanks to the constant research on propellants CHEDDITE has created a range of powders for reloading of center fire and specially for pistols.

Passione, ricerca e sviluppo sono la costante che ci accompagna da oltre 120 anni, e sono l'esperienza che ci permette di offrire i migliori risultati produttivi che oggi vi presentiamo. Ogni singolo componente realizzato per la ricarica, dai bossoli ai vari tipi di polvere, dal borraggio agli inneschi, è in continua evoluzione ed è pensato per garantire il massimo delle prestazioni. Tutto questo è abbinato a rigidi controlli di qualità che, nel corso del tempo, si sono determinati in una vera e propria "cultura aziendale dell'eccellenza" e hanno portato CHEDDITE ITALY ad essere tra i leaders mondiali dei settori Shooting e Hunting.

Passion, research and development have been guiding us for over 120 years. All this allowed us to reach better productive results that are present today in the market. Every single component realized for loading - from the empty cases to the various types of powder, from the wads to the primers - are all in constant evolution and designed to guarantee the best performance. The combination of these factors to the constant Quality Control, that during the years, has been incorporated into a "Business Culture of Excellence" and has lead CHEDDITE ITALY to be among the leaders on the world field of Shooting and Hunting.



ChedditeItaly

POLVERI GUN POWDERS



DRAGO

DRAGO è l'ultima tra le polveri CHEDDITE ed è stata sviluppata per incontrare le aspettative di un mercato maggiormente esigente. La sua grande versatilità e la sua vivacità balistica ne fanno una delle polveri migliori per il mercato delle cartucce da Caccia e da Tiro. Come per tutte le altre polveri, bossoli e borre, l'uso di questi originali componenti nel caricamento di CHEDDITE garantisce una qualità costante e continua conforme alle specifiche adottate.

***DRAGO** is the latest CHEDDITE powder, and was developed to meet the expectations of an increasingly demanding market. Its great versatility, and the brilliance of its ballistic characteristics, make it one of the best powders on the Hunting and Shooting cartridge market. As for all the other powders, empty cases and wads, the loading of these components in the original CHEDDITE loading also guarantees a constant and continuous monitoring of their quality and conformity to the adopted specifications.*



AQUILA

AQUILA è una polvere che ha distinto la storia di CHEDDITE nel campo della caccia. La polvere **AQUILA** che pur essendo stata recentemente rielaborata seguendo le più moderne tecnologie, mantiene vive le tradizioni di generazioni di cacciatori, che hanno imparato a conoscerla ed apprezzarla. La polvere **AQUILA** è ora disponibile anche per il mercato del Tiro e per ogni carica di piombo, in confezioni industriali e da 1 kg per gli appassionati del caricamento manuale.

***AQUILA** is the powder that made CHEDDITE famous in the field of hunting. **AQUILA**, which has recently been re-elaborated using the most modern technology, keeps alive the traditions of generations of hunters, who have learned to know and appreciate it. **AQUILA** is now also available for the Shooting market and in all lead-shot dosages, in industrial packaging and in 1 kg. boxes for those manual loading enthusiasts.*



ChedditeItaly

DRAGO SV		
Calibro / Bullet Type		12/70
Innesco/ Primer Brand Type		CX 2000
Peso Piombo Shot Charge Weight		24 g
Peso Polvere Power Average Charge		1,24 g
Altezza Borra Wad Height		H 28
Altezza Cartuccia Cartridge Lenght		58 mm

DRAGO V		
Calibro / Bullet Type		12/70
Innesco/ Primer Brand Type		CX 2000
Peso Piombo Shot Charge Weight		28 g
Peso Polvere Power Average Charge		1,45 g
Altezza Borra Wad Height		H 26
Altezza Cartuccia Cartridge Lenght		58 mm

DRAGO		
Calibro / Bullet Type		12/70
Innesco/ Primer Brand Type		CX 2000
Peso Piombo Shot Charge Weight		32 - 34 g
Peso Polvere Power Average Charge		1,58 - 1,63 g
Altezza Borra Wad Height		H 22
Altezza Cartuccia Cartridge Lenght		58 mm

DRAGO S		
Calibro / Bullet Type	12/70	20/70
Innesco/ Primer Brand Type	CX 2000	CX 1000
Peso Piombo Shot Charge Weight	36 g	28 g
Peso Polvere Power Average Charge	1,72 g	1,19 g
Altezza Borra Wad Height	H 20	H 21
Altezza Cartuccia Cartridge Lenght	58 mm	60 mm

AQUILA SV		
Calibro / Bullet Type		12/70
Innesco/ Primer Brand Type		CX 2000
Peso Piombo Shot Charge Weight		24 g
Peso Polvere Power Average Charge		1,20 g
Altezza Borra Wad Height		H 28
Altezza Cartuccia Cartridge Lenght		58 mm

AQUILA V		
Calibro / Bullet Type		12/70
Innesco/ Primer Brand Type		CX 2000
Peso Piombo Shot Charge Weight		28 g
Peso Polvere Power Average Charge		1,35 g
Altezza Borra Wad Height		H 26
Altezza Cartuccia Cartridge Lenght		58 mm

AQUILA		
Calibro / Bullet Type	12/70	20/70
Innesco/ Primer Brand Type	CX 2000	CX 1000
Peso Piombo Shot Charge Weight	32 g	24 g
Peso Polvere Power Average Charge	1,60 g	1,15 g
Altezza Borra Wad Height	H 22	H 25
Altezza Cartuccia Cartridge Lenght	58 mm	60 mm

AQUILA L		
Calibro / Bullet Type	12/70	20/70
Innesco/ Primer Brand Type	CX 2000	CX 1000
Peso Piombo Shot Charge Weight	36 g	28 g
Peso Polvere Power Average Charge	1,75 g	1,25 g
Altezza Borra Wad Height	H 20	H 21
Altezza Cartuccia Cartridge Lenght	58 mm	60 mm

⚠ I dati riportati sono puramente indicativi e riferiti alla media degli elementi di caricamento oggi in commercio (bossolo, innesco). In ogni caso, tenuto conto delle variabili che influenzano la balistica di una cartuccia, nelle varie fasi di caricamento, e che possono portare facilmente i valori della stessa a livelli di estrema pericolosità per le persone, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi impiego di materiale da noi fornito e utilizzato al di fuori del nostro diretto controllo.

⚠ The above data are indicative only and refer to the average of the loading components on the market today (empty case ,primer). In any case, taking into account the variables affecting ballistics of a cartridge, during the various stages of loading, that can easily lead its values to an extreme dangerous level to people, we accept no responsibility for any use of material and / or information provided by us and used outside of our direct control.

BOSSOLI
CASES

I Bossoli CHEDDITE sono progettati per consentire una produzione costante e una migliore qualità delle cartucce. Ogni materia prima, dal polietilene ai componenti metallici, è attentamente controllata prima dell'assemblaggio. Per la produzione vengono utilizzate le più moderne tecnologie: linee continue cinematiche e controllo continuo elettronico dei componenti. Lo stretto controllo qualità utilizzato durante il processo di produzione assicura un prodotto finito in perfetto accordo alle norme CIP. I Bossoli CHEDDITE sono particolarmente adatti per l'utilizzo nelle più veloci linee di caricamento di cartucce.

CHEDDITE's primer empty cases are designed to allow consistent production of better quality cartridges. All the raw materials from polyethylene to metallic components are carefully checked before assembly. Cheddite uses the most modern available technology in the production process: continuous transfer lines and continuous electronic controls of components. This careful quality control during the production process ensures a finished product that is in perfect accordance with CIP regulations. CHEDDITE casings are particularly suitable for use in high-speed cartridge filling production lines.

COLORI DISPONIBILI


AVAILABLE COLOURS

BOSSOLI	TUBO	INNESCO	COLORI DISPONIBILI						IMBALLO
12/08/70	Plastica*	CX2000	●	●	T	●	●	T	2200
12/12/70	Plastica*	CX2000	●	●	●	T	●	T	2200
12/16/70	Plastica*	CX2000	●	●	●	T	●	T	2200
12/20/70	Plastica*	CX2000	●	●	●	●	T		2200
12/25/70	Plastica*	CX2000	●	●	T				2200
12/16/76	Plastica*	CX2000		●					1900
12/25/76	Plastica*	CX2000		●					1900
12/16/86	Plastica*	CX2000	●						1700
12/20/86	Plastica*	CX2000	●						1700
16/11/70	Plastica	CX1000	●		T	●			2500
16/16/70	Plastica	CX1000	●		T		●		2500
20/11/70	Plastica	CX1000		●					2500
20/16/70	Plastica	CX1000		●					2500
20/16/76	Plastica	CX1000		●					2300
24/11/65	Plastica	CX1000	●						3000
28/11/65	Plastica	CX1000	●						3500
28/11/70	Plastica	CX1000	●		T				3000
28/16/70	Plastica	CX1000	●		T		●		3000
32/11/63	Plastica	CX50	●						4500
36/11/65	Plastica	CX50	●						5500
36/16/73	Plastica	CX50	●		T				5000
36/16/76	Plastica	CX50	●		T				5000

T=Transparent T=Traslucent
*Bossolo in cartone a richiesta. Altri colori sono disponibili su richiesta. Paper case on request. Other colours are aviable on request.

I 14 PUNTI CHE FANNO LA DIFFERENZA

THESE 14 POINTS MAKE THE DIFFERENCE



INNESCHI
PRIMERS

Clerinox, l'innesco CHEDDITE, garantisce l'accensione regolare di qualsiasi tipo di polvere, dalle più vivaci alle più progressive. Clerinox, grazie alla sua potenza, permette di impiegare dosi contenute di polvere e di ottenere risultati balistici ideali. La miscela esplosiva utilizzata non contiene composti a base di mercurio.

Clerinox, the CHEDDITE primer, ensures the regular ignition of all types of powder, from the most inactive to the most progressive. Clerinox, thanks to its power, allows the use of small doses of powder and provides ideal ballistic results. The explosive mixture does not contain mercury-based compounds.



• CLERINOX **CX2000**

L'innesco di alta potenza valido in linea universale per tutte le grammature di piombo che è normalmente montato sui nostri bossoli calibro 12.

A high power primer in a universal line for all weights of lead. It is normally used on our 12 gauge cartridges.



• CLERINOX **CX1000**

L'innesco di media potenza specifico per le cariche Magnum, il calibro 16, il calibro 20, il calibro 24 e il calibro 28.

A medium power primer specifically for Magnum loads and the 16, 20, 24 and 28 calibers.



• CLERINOX **CX50**

L'innesco "discreto" di bassa potenza adatto per il calibro 32, il calibro 36 ed il calibro 36 Magnum.


The "discreet" low power primer suitable for 32, 36 and 36 Magnum calibers.

Innesco - Trigger

Foro di vampa / Hole blaze

Incudine / Anvil

Alveolo / Alveolus



Vernice / Paint

Camera / Chamber

Miscela esplosiva / Explosive mixture

BORRE
WADS

Le Borre CHEDDITE uniche per resistenza alle temperature estreme, per la loro geometria e il materiale con cui sono costruite, garantiscono una ottima tenuta dei gas e permettono l'utilizzo di dosi contenute di polvere con un eccellente rapporto velocità-pressione. Le Borre CHEDDITE sono nel cal. 12, cal. 16, cal 20.

Unique for their resistance to extreme temperatures, CHEDDITE wads ensure an excellent gas holding capacity and allow the use of small quantities of powder with an excellent velocity-pressure relationship. CHEDDITE wads are 12,16, 20 gauge.

AQUILA



ALTEZZA - HEIGHT

CARICO - / PB (G)

IMBALLO - BOX

mm 28

24

5000

mm 26

28

5000

mm 24 EVO

28-30

6000

mm 22 EVO

32

5500

DRAGO



mm 20 EVO

34-36

6000

mm 17

36-38

6000

mm 14

38-42

6500

FREE SHOT



mm 20

28-34

6500

CAL 16 GA



ALTEZZA - HEIGHT

CARICO - / PB (G)

IMBALLO - BOX

mm 20

28

7000

mm18

30

7500

mm 25

30-32

7000

mm 12

Freeshot pallettoni

8500

CAL 20 GA



mm 20

28-32

5000

mm 25

24

4500

STEEL CAL 12 GA



mm 42

36

5000

mm 48

42

4500

PIOMBO
LEADS

- PIOMBO ARGENTATO
- SILVER PLATED LEAD



- PIOMBO RAMATO
- COPPER PLATED LEAD



- PIOMBO DORATO
- GOLDEN LEAD



- PIOMBO NERO
- BLACK LEAD



TABELLA INDICATIVA DI COMPARAZIONE DELLE NUMERAZIONI DEI PALLINI
INDICATIVE COMPARISON TABLE OF LEADSHOTS NUMBERS

ITALIA		BELGIQUE		FRANCE		ENGLAND		DEUTSCHLAND		U.S.A.	
N.	mm.	N.	mm.	N.	mm.	N.	mm.	N.	mm.	N.	mm.
13	1,3	12	1,35	12	1,25	DUST	1,23	12	1,25	12	1,27
12	1,5	11	1,55	11	1,50	12	1,57	11	1,50	11	1,52
11	1,7	10	1,75	10	1,75	11	1,67	10	1,75	10	1,78
10	1,9	-	-	-	-	10	1,78	-	-	-	-
9 1/2	2,0	9	2,00	9	2,00	9	2,03	9	2,00	9	2,03
9	2,1	-	-	8 1/2	2,10	-	-	-	-	-	-
8	2,3	8	2,20	8	2,25	8	2,21	8	2,25	8	2,29
7 1/2	2,4	7	2,40	7 1/2	2,40	7	2,41	7	2,41	7 1/2	2,41
7	2,5	-	-	7	2,50	6 1/2	2,52	7	2,50	7	2,54
6	2,7	6	2,60	6	2,75	6	2,59	6	2,75	6	2,79
5	2,9	5	2,80	5	3,00-	5	2,79	5	3,00	-	-
4	3,1	4	3,00	-	-	4	3,05	-	-	5	3,05
3	3,3	3	3,20	4	3,25	3	3,25	4	3,25	4	3,30
2	3,5	2	3,40	3	3,50	2	3,43	3	3,50	3	3,56
1	3,7	1	3,60	2	3,75	1	3,63	2	3,75	-	-
0	3,9	OV1	3,80	1	4,00	B	3,91	1	4,00	2	3,81
2/0	4,1	OV2	4,00	0	4,25	BB	4,09	0	4,25	1	4,08
3/0	4,3	UV3	4,10	00	4,50	BBB	4,32	2/0	4,50	B	4,33
4/0	4,5	OV4	4,30	000	4,75	A	4,57	3/0	4,75	BB	4,57
5/0	5	-	-	0000	5,00	AAA	5,16	4/0	5,00	BBB	4,82
-	-	-	-	C4 T	5,25	-	-	5/0	5,25	A	5,07
6/0	5,6	-	-	CA B	5,60	-	-	6/0	5,60	-	-
7/0	6,2	-	-	C4	6,20	-	-	-	-	4buck	6,10
8/0	6,8	-	-	C3	6,80	SSG	6,83	-	-	3buck	6,35
9/0	7,4	-	-	C2	7,65	Sp.SG	7,57	P.V	6,80	1buck	7,62
10/0	8,0	-	-	C1 B	7,90	SG	8,43	P. IV	7,50	0buck	8,13
11/0	8,6	-	-	C1	8,65	LG	9,14	P.III	8,60	00	8,38

POLVERE DA RICARICA

RELOADING GUN POWDER

GRANULAR•S

Fine
Fine powder



GRANULAR•S

Grossa
Thick powder



GRANULAR•S

La polvere **GRANULAR S** nasce dalla nostra grande esperienza nell'ambito dei propellenti da lancio per Caccia e Tiro a Volo, ed ora con una nuova formula che rivisita l'aspetto chimico e morfologico, è proposta come soluzione alle esigenze della ricarica di munizionamento metallico per pistola e revolver.

*The **GRANULAR S** powder borns from our big experience in Hunting and Target Shooting propellants, and now with a new formula, which revisits the chemistry and morphology, is proposed as a solution to the needs of the metal ammunitions reloading for pistols and revolvers.*



⚠ I dati sotto riportati sono puramente indicativi e riferiti alla media degli elementi di caricamento oggi in commercio (bossolo, innesco). In ogni caso, tenuto conto delle variabili che influenzano la balistica di una cartuccia, nelle varie fasi di caricamento, e che possono portare facilmente i valori della stessa a livelli di estrema pericolosità per le persone, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi impiego di materiale da noi fornito e utilizzato al di fuori del nostro diretto controllo.

⚠ The above data are indicative only and refer to the average of the loading components on the market today (empty case ,primer). In any case, taking into account the variables affecting ballistics of a cartridge, during the various stages of loading, that can easily lead its values to an extreme dangerous level to people, we accept no responsibility for any use of material and / or information provided by us and used outside of our direct control.

CALIBRO CALIBRE	PESO PALLA BULLET WEIGHTS (grs)	TIPO PALLA BULLET TYPE	PROIETTILE BULLET	DOSE MINIMA MINIMUM DOSE (grs)	DOSE MASSIMA MAXIMUM DOSE (grs)	ALTEZZA CARTUCCIA CARTRIDGE HEIGHT
9 x 21 mm	125	TC GLV		da 5,3	a 5,6	28,0 mm
9 X 21 mm	124	RN GLV		da 5,4	a 5,7	29,2 mm
9 X 21 mm	137	RN GLV		da 4,5	a 4,9	29,4mm
40 S & W	145	RN GLV		da 7,3	a 7,7	28,8 mm
40 S & W	160	RN GLV		da 6,2	a 6,9	28,8 mm
40 S & W	185	RN GLV		da 5,6	a 6,0	28,8 mm
40 S & W	200	RN GLV		da 4,8	a 5,1	28,8 mm
45 ACP	200	RN GLV		da 6,7	a 7,2	31,9 mm
45 ACP	230	RN GLV		da 5,8	a 6,2	31,9 mm
45 ACP	200	SWC		da 6,7	a 7,2	31,7 mm
380 ACP	100	RN GLV		da 2,5	a 3,7	24,4 mm
357 Magnum	150	WC		da 3,5	a 3,8	32,5 mm
357 Magnum	154	RF GLV		da 6,7	a 7,2	40,0 mm
357 Magnum	158	RF GLV		da 6,7	a 7,2	40,0 mm
38 Special	150	WC		da 3,3	a 3,5	29,2 mm
38 Special	154	RF GLV		da 4,6	a 4,9	36,8 mm
38 Special	158	SWC PBB		da 5,1	a 5,4	36,6 mm

CALIBRO CALIBRE	PESO PALLA BULLET WEIGHTS (grs)	TIPO PALLA BULLET TYPE	PROIETTILE BULLET	DOSE MINIMA MINIMUM DOSE (grs)	DOSE MASSIMA MAXIMUM DOSE (grs)	ALTEZZA CARTUCCIA CARTRIDGE HEIGHT
9 X 21 mm	125	TC GLV		da 5,6	a 5,9	28,0 mm
9 X 21 mm	124	RN GLV		da 6,0	a 6,3	29,2mm
9 X 21 mm	137	RN GLV		da 5,3	a 5,5	29,4 mm
40 S&W	145	RN GLV		da 7,7	a 8,0	28,8 mm
40 S&W	160	RN GLV		da 7,1	a 7,4	28,8 mm
40 S&W	185	RN GLV		da 5,4	a 6,1	28,8 mm
40 S&W	200	RN GLV		da 5,2	a 5,4	28,8 mm
45 ACP	200	RN GLV		da 7,2	a 7,7	31,8 mm
45 ACP	230	RN GLV		da 6,1	a 6,5	31,9 mm
45 ACP	200	SWC		da 7,2	a 7,7	31,7 mm
380 ACP	100	RN GLV		da 3,8	a 4,1	24,4 mm
357 Magnum	150	WC		da 5,2	a 5,4	32,5 mm
357 Magnum	154	RF GLV		da 7,6	a 8,2	40,0 mm
357 Magnum	158	RF GLV		da 7,4	a 8,0	40,0 mm
38 Special	150	WC		da 3,8	a 4,0	29,2 mm
38 Special	154	RF GLV		da 5,6	a 6,0	36,8 mm
38 Special	158	SWC PBB		da 5,8	a 6,0	36,6 mm

- COMPONENTI - COMPONENTS

BOSSOLI/INNESCHI - EMPTY CASES/PRIMERS

POLVERI - GUNPOWDERS

BORRE/PIOMBO - WADS/LEADSHOT

POLVERE PER PISTOLA - HANDGUN GUN POWDER