

# TIROPRACTICO

&



## **DEVIL'S CLUB AREZZO**

**c/o TSN Arezzo**

**Via Bagnoro, 27**

**52100 Arezzo**

***Tel./Fax 0575/365805 0575/365805***

**Fax. 0575/917372**

**Presidente: Alessandro Cantarelli**

**[devilsclub@devilsclub.com](mailto:devilsclub@devilsclub.com)**

TABELLE DI RICARICA PER ARMA CORTA

## Cal. 9X21 122gns - TCBB

| Palla Peso e Tipo    | Polvere Marca e Tipo          | Dose in grani:  |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| <i>122gns – TCBB</i> | Baschieri & Pellagri BP 101   | da: 3.7 a: 3.9  |
|                      | Baschieri & Pellagri F2 SS    | da: 3.6 a: 4.1  |
|                      | Baschieri & Pellagri MB 205 S | da: 3.5 a: 4.2  |
|                      |                               |                 |
|                      | Winchester 450                | da: 4.3 a: 4.8  |
|                      | Winchester 231                | da: 4.1 a: 4.8  |
|                      | Winchester 540                | da: 5.2 a: 5.8  |
|                      |                               |                 |
|                      | REX (Rossa) 1                 | da: 3.5 a: 3.9  |
|                      | REX (Gialla) 2                | da: 4.2 a: 4.8  |
|                      | REX (Verde) 3                 | da: 4.3. a: 4.9 |
|                      |                               |                 |
|                      | SNIA SIPE N                   | da: 4.3 a: 4.9  |
|                      | SNIA S 4                      | da: 4.2 a: 4.9  |
|                      | SNIA PRIMA                    | da: 3.9 a: 4.2  |
|                      | SNIA SIDNA                    | da: 4.5 a: 5.0  |
|                      | SNIA GM 3                     | da: 4.0 a: 4.3  |
|                      | SNIA TECNA                    | da: 5.4 a: 6.1  |
|                      |                               |                 |
|                      | Du Pont 700 X                 | da: 3.5 a: 4.2  |
|                      | Du Pont 4756                  | da: 4.5 a: 5.2  |
|                      | Du Pont 800 X                 | da: 6.3 a: 7.0  |
|                      | Du Pont PB                    | da: 3.4 a: 4.1  |
|                      | Du Pont SR 7625               | da: 3.5 a: 4.3  |
|                      | .                             | .               |
|                      | Hodgon HP 38                  | da: 3.8 a: 4.4  |
|                      | Hodgon HS 6                   | da: 5.1 a: 6.5  |
|                      | .                             | .               |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Nobel ICI n.2       | da: 5.0 a: 5.4 |
| Nobel ICI n.3       | da: 4.0 a: 4.4 |
| .                   | .              |
| Vihtavuory Oy N 320 | da: 3.6 a: 4.0 |
| Vihtavuory Oy N 340 | da: 4.2 a: 4.9 |
| Vihtavuory Oy N 350 | da: 5.1 a: 6.0 |
| Vihtavuory Oy 3N 37 | da: 5.0 a: 5.7 |
| .                   | .              |
| Vectan BA 9         | da: 4.5 a: 5.1 |
| Vectan BA 10        | da: 2.4 a: 3.1 |
| Vectan AS           | da: 2.9 a: 3.1 |
| Vectan A1           | da: 3.1 a: 3.4 |
| .                   | .              |
| Accurate n.2        | da: 4.1 a: 4.4 |
| .                   | .              |
| Bofors JK 3         | da: 6.3 a: 6.8 |

## Cal. 9X21 124gns - CNBB

| Palla Peso e Tipo    | Polvere Marca e Tipo          | Dose in grani: |
|----------------------|-------------------------------|----------------|
| <i>124gns – CNBB</i> | Baschieri & Pellagri BP 101   | da: 3.7 a: 3.9 |
|                      | Baschieri & Pellagri F2 SS    | da: 3.6 a: 4.1 |
|                      | Baschieri & Pellagri MB 205 S | da: 3.5 a: 4.2 |
|                      | .                             | .              |
|                      | Winchester 450                | da: 4.3 a: 4.8 |
|                      | Winchester 231                | da: 4.1 a: 4.8 |
|                      | Winchester 540                | da: 5.2 a: 5.8 |
|                      | .                             | .              |
|                      | REX (Rossa) 1                 | da: 3.6 a: 4.0 |
|                      | REX (Gialla) 2                | da: 4.2 a: 4.8 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| REX (Verde) 3       | da: 4.3. a: 5.0 |
| .                   | .               |
| SNIA SIPE N         | da: 4.3 a: 4.9  |
| SNIA S 4            | da: 4.2 a: 4.9  |
| SNIA PRIMA          | da: 3.9 a: 4.2  |
| SNIA SIDNA          | da: 4.5 a: 5.0  |
| SNIA GM 3           | da: 4.0 a: 4.3  |
| SNIA TECNA          | da: 5.4 a: 6.1  |
| .                   | .               |
| Du Pont 700 X       | da: 3.5 a: 4.2  |
| Du Pont 4756        | da: 4.5 a: 5.2  |
| Du Pont 800 X       | da: 6.3 a: 7.0  |
| Du Pont PB          | da: 3.4 a: 4.1  |
| Du Pont SR 7625     | da: 3.5 a: 4.3  |
| .                   | .               |
| Hodgon HP 38        | da: 3.8 a: 4.4  |
| Hodgon HS 6         | da: 5.1 a: 6.5  |
| .                   | .               |
| Nobel ICI n.2       | da: 5.0 a: 5.4  |
| Nobel ICI n.3       | da: 4.0 a: 4.4  |
| .                   | .               |
| Vihtavuory Oy N 320 | da: 3.9 a: 4.4  |
| Vihtavuory Oy N 340 | da: 4.7 a: 5.4  |
| Vihtavuory Oy N 350 | da: 5.7 a: 6.7  |
| Vihtavuory Oy 3N 37 | da: 5.3 a: 6.5  |
| .                   | .               |
| Vectan BA 9         | da: 4.5 a: 5.1  |
| Vectan BA 10        | da: 2.4 a: 3.1  |
| Vectan AS           | da: 2.9 a: 3.1  |
| Vectan A1           | da: 3.1 a: 3.4  |
| .                   | .               |
| Accurate n.2        | da: 4.1 a: 4.5  |

|             |                |
|-------------|----------------|
| .           | .              |
| Bofors JK 3 | da: 6.0 a: 6.8 |

## Cal. 9X21 125 gns - RNBB

| Palla Peso e Tipo     | Polvere Marca e Tipo          | Dose in grani:  |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| <i>125 gns – RNBB</i> | Baschieri & Pellagri BP 101   | da: 3.7 a: 3.9  |
|                       | Baschieri & Pellagri F2 SS    | da: 3.6 a: 4.1  |
|                       | Baschieri & Pellagri MB 205 S | da: 3.5 a: 4.2  |
|                       | .                             | .               |
|                       | Winchester 450                | da: 4.3 a: 4.8  |
|                       | Winchester 231                | da: 4.1 a: 4.8  |
|                       | Winchester 540                | da: 5.2 a: 5.8  |
|                       | .                             | .               |
|                       | REX (Rossa) 1                 | da: 3.6 a: 4.0  |
|                       | REX (Gialla) 2                | da: 4.2 a: 4.8  |
|                       | REX (Verde) 3                 | da: 4.3. a: 5.0 |
|                       | .                             | .               |
|                       | SNIA SIPE N                   | da: 4.3 a: 4.9  |
|                       | SNIA S 4                      | da: 4.2 a: 4.9  |
|                       | SNIA PRIMA                    | da: 3.9 a: 4.2  |
|                       | SNIA SIDNA                    | da: 4.5 a: 5.0  |
|                       | SNIA GM 3                     | da: 4.0 a: 4.3  |
|                       | SNIA TECNA                    | da: 5.4 a: 6.1  |
|                       | .                             | .               |
|                       | Du Pont 700 X                 | da: 3.5 a: 4.2  |
|                       | Du Pont 4756                  | da: 4.5 a: 5.2  |
|                       | Du Pont 800 X                 | da: 6.3 a: 7.0  |
|                       | Du Pont PB                    | da: 3.4 a: 4.1  |
|                       | Du Pont SR 7625               | da: 3.5 a: 4.3  |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| .                   | .              |
| Hodgon HP 38        | da: 3.8 a: 4.4 |
| Hodgon HS 6         | da: 5.1 a: 6.5 |
| .                   | .              |
| Nobel ICI n.2       | da: 5.0 a: 5.4 |
| Nobel ICI n.3       | da: 4.0 a: 4.4 |
| .                   | .              |
| Vihtavuory Oy N 320 | da: 3.9 a: 4.4 |
| Vihtavuory Oy N 340 | da: 4.7 a: 5.4 |
| Vihtavuory Oy N 350 | da: 5.7 a: 6.7 |
| Vihtavuory Oy 3N 37 | da: 5.3 a: 6.5 |
| .                   | .              |
| Vectan BA 9         | da: 4.5 a: 5.1 |
| Vectan BA 10        | da: 2.4 a: 3.1 |
| Vectan AS           | da: 2.9 a: 3.1 |
| Vectan A1           | da: 3.1 a: 3.4 |
| .                   | .              |
| Accurate n.2        | da: 4.1 a: 4.5 |
| .                   | .              |
| Bofors JK 3         | da: 6.0 a: 6.8 |

## Cal. 9X21 135gns - RNBB

| Palla Peso e Tipo    | Polvere Marca e Tipo          | Dose in grani: |
|----------------------|-------------------------------|----------------|
| <i>135gns – RNBB</i> | Baschieri & Pellagri BP 101   | da: 3.3 a: 3.5 |
|                      | Baschieri & Pellagri F2 SS    | da: 3.1 a: 3.7 |
|                      | Baschieri & Pellagri MB 205 S | da: 3.2 a: 3.9 |
|                      | .                             | .              |
|                      | Winchester 450                | da: 3.8 a: 4.2 |
|                      | Winchester 231                | da: 3.7 a: 4.0 |
|                      | Winchester 540                | da: 4.7 a: 5.1 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| .                   | .              |
| REX (Rossa) 1       | da: 3.0 a: 3.5 |
| REX (Gialla) 2      | da: 3.9 a: 4.3 |
| REX (Verde) 3       | da: 4.1 a: 4.4 |
| .                   | .              |
| SNIA SIPE N         | da: 3.8 a: 4.2 |
| SNIA S 4            | da: 4.0 a: 4.3 |
| SNIA PRIMA          | da: 3.2 a: 3.8 |
| SNIA SIDNA          | da: 4.0 a: 4.5 |
| SNIA GM 3           | da: 3.4 a: 4.0 |
| SNIA TECNA          | da: 4.8 a: 5.4 |
| .                   | .              |
| Du Pont 700 X       | da: 3.2 a: 3.8 |
| Du Pont 4756        | da: 4.1 a: 4.7 |
| Du Pont 800 X       | da: 5.8 a: 6.4 |
| Du Pont PB          | da: 3.2 a: 3.8 |
| Du Pont SR 7625     | da: 3.3 a: 3.9 |
| .                   | .              |
| Hodgon HP 38        | da: 3.5 a: 4.0 |
| Hodgon HS 6         | da: 4.8 a: 5.6 |
| .                   | .              |
| Nobel ICI n.2       | da: 4.5 a: 5.0 |
| Nobel ICI n.3       | da: 3.6 a: 3.9 |
| .                   | .              |
| Vihtavuory Oy N 320 | da: 3.5 a: 4.0 |
| Vihtavuory Oy N 340 | da: 4.2 a: 4.9 |
| Vihtavuory Oy N 350 | da: 5.2 a: 6.0 |
| Vihtavuory Oy 3N 37 | da: 5.0 a: 5.5 |
| .                   | .              |
| Vectan BA 9         | da: 4.1 a: 4.7 |
| .                   | .              |
| Accurate n.2        | da: 3.7 a: 4.1 |

|             |                |
|-------------|----------------|
| .           | .              |
| Bofors JK 3 | da: 5.5 a: 6.1 |
| .           | .              |

# Cal. 357 Mag. 158gns - SWCBB

| Palla Peso e Tipo         | Polvere Marca e Tipo         | Dose in grani:          |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <i>158gns – SWCBB</i>     | Baschieri & Pellagri MB 92 S | da: 4.6 a: 5.9          |
| <b>* RICARICHE MAGNUM</b> | Baschieri & Pellagri MBX 36  | da: 8.8 a: 9.2          |
|                           |                              |                         |
|                           | <b>*Winchester 296</b>       | <b>da: 14.5 a: 15.8</b> |
|                           | Winchester 231               | da: 5.8 a: 6.3          |
|                           |                              |                         |
|                           | REX (Gialla) 2               | da: 4.6 a: 5.2          |
|                           | REX (Verde) 3                | da: 4.8. a: 5.7         |
|                           |                              |                         |
|                           | SNIA SIPE N                  | da: 4.9 a: 6.3          |
|                           | SNIA S 4                     | da: 6.0 a: 6.7          |
|                           | SNIA TECNA                   | da: 5.2 a: 6.0          |
|                           | SNIA GM 3                    | da: 3.4 a: 4.4          |
|                           |                              |                         |
|                           | Vihtavuory Oy N 350          | da: 8.9 a: 9.8          |
|                           | <b>*Vihtavuory Oy N 110</b>  | <b>da: 14.7 a: 16.0</b> |
|                           | Vihtavuory Oy 3N 37          | da: 8.6 a: 9.6          |
|                           | Vihtavuory Oy N 340          | da: 7.6 a: 8.4          |
|                           | Vihtavuory Oy N 310          | da: 3.3 a: 4.2          |
|                           |                              |                         |
|                           | <b>*Vectan SP 3</b>          | <b>da: 18.0 a: 18.8</b> |
|                           | Vectan BA 10                 | da: 3.2 a: 3.9          |
|                           | Vectan BA 9                  | da: 4.9 a: 6.3          |
|                           |                              |                         |
|                           | Accurate n.2                 | da: 4.6 a: 5.2          |
|                           |                              |                         |
|                           | Nobel Sport 205 S            | da: 3.5 a: 4.5          |
|                           | Nobel Sport RG 76 L          | da: 4.0 a: 4.8          |
|                           |                              |                         |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Hodgon HP 38    | da: 3.7 a: 4.0   |
| Hodgon HS 6     | da: 7.7 a: 8.1   |
| *Hodgon H 4227  | da: 14.7 a: 15.1 |
| Hodgon HS 7     | da: 9.7 a: 10.1  |
|                 |                  |
| *Bofors JK 3    | da: 11.9 a: 12.6 |
| Bofors JK 3     | da: 6.5 a: 8.0   |
|                 |                  |
| Du Pont 700 X   | da: 5.1 a: 5.5   |
| Du Pont 800 X   | da: 8.4 a: 9.0   |
| Du Pont PB      | da: 5.7 a: 6.0   |
| Du Pont SR 7625 | da: 6.2 a: 6.6   |
| Du Pont 4756    | da: 7.3 a: 7.7   |

## Cal. 40 SW 180gns - FPBB

| Palla Peso e Tipo    | Polvere Marca e Tipo        | Dose in grani:  |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| <i>180gns – FPBB</i> | Baschieri & Pellagri MBX 32 | da: 4.8 a: 5.3  |
|                      | Baschieri & Pellagri MBX 36 | da: 5.0 a: 5.5  |
|                      | Baschieri & Pellagri M 92 S | da: 5.5 a: 6.5  |
|                      |                             |                 |
|                      | Winchester 450              | da: 5.0 a: 5.6  |
|                      | Winchester 231              | da: 4.2 a: 5.2  |
|                      | Winchester 540              | da: 5.5 a: 5.8  |
|                      |                             |                 |
|                      | REX (Gialla) 2              | da: 4.2 a: 4.6  |
|                      | REX (Verde) 3               | da: 4.4. a: 5.5 |
|                      |                             |                 |
|                      | SNIA SIPE N                 | da: 4.1 a: 5.6  |
|                      | SNIA S 4                    | da: 3.8 a: 4.9  |
|                      | SNIA GM 3                   | da: 3.7 a: 4.6  |
|                      | SNIA TECNA                  | da: 4.5 a: 6.1  |
|                      |                             |                 |
|                      | Du Pont 4756                | da: 4.8 a: 5.5  |
|                      | Du Pont 700 X               | da: 3.0 a: 4.3  |
|                      |                             |                 |
|                      | Hodgon HP 38                | da: 3.8 a: 4.4  |
|                      | Hodgon HS 6                 | da: 4.8 a: 5.5  |
|                      |                             |                 |
|                      | Vihtavuory Oy N 320         | da: 4.0 a: 5.0  |
|                      | Vihtavuory Oy N 340         | da: 4.4 a: 5.3  |
|                      | Vihtavuory Oy N 350         | da: 5.1 a: 5.8  |
|                      | Vihtavuory Oy N 310         | da: 2.8 a: 3.7  |
|                      |                             |                 |
|                      | Vectan BA 9                 | da: 5.0 a: 5.7  |

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
|  |              |                |
|  | Accurate n.2 | da: 4.6 a: 4.9 |
|  |              |                |
|  | Bofors JK 3  | da: 6.5 a: 7.4 |

| Cal. 40 SW 200gns - FPBB |                             |                 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Palla Peso e Tipo        | Polvere Marca e Tipo        | Dose in grani:  |
| <i>200gns – FPBB</i>     | Baschieri & Pellagri MBX 32 | da: 3.8 a: 4.4  |
|                          | Baschieri & Pellagri MBX 36 | da: 4.4 a: 5.0  |
|                          | Baschieri & Pellagri M 92 S | da: 4.8 a: 5.6  |
|                          |                             |                 |
|                          | Winchester 450              | da: 4.2 a: 4.6  |
|                          | Winchester 231              | da: 3.2 a: 4.0  |
|                          |                             |                 |
|                          | REX (Gialla) 2              | da: 3.7 a: 4.4  |
|                          | REX (Verde) 3               | da: 4.0. a: 4.8 |
|                          |                             |                 |
|                          | SNIA SIPE N                 | da: 3.9 a: 4.9  |
|                          | SNIA S 4                    | da: 3.6 a: 4.2  |
|                          | SNIA GM 3                   | da: 3.5 a: 4.3  |
|                          |                             |                 |
|                          | Vihtavuory Oy N 350         | da: 4.5 a: 5.1  |
|                          |                             |                 |
|                          | Vectan BA 9                 | da: 4.5 a: 5.2  |
|                          |                             |                 |
|                          | Accurate n.2                | da: 4.0 a: 4.5  |

# Cal. 40 SW 205 gns - RNBB

| Palla Peso e Tipo     | Polvere Marca e Tipo        | Dose in grani:  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| <i>205 gns – RNBB</i> | Baschieri & Pellagri MBX 32 | da: 3.8 a: 4.4  |
|                       | Baschieri & Pellagri MBX 36 | da: 4.4 a: 5.0  |
|                       | Baschieri & Pellagri M 92 S | da: 4.8 a: 5.6  |
|                       |                             |                 |
|                       | Winchester 450              | da: 4.2 a: 4.6  |
|                       | Winchester 231              | da: 3.2 a: 4.0  |
|                       |                             |                 |
|                       | REX (Gialla) 2              | da: 3.7 a: 4.4  |
|                       | REX (Verde) 3               | da: 4.0. a: 4.8 |
|                       |                             |                 |
|                       | SNIA SIPE N                 | da: 3.9 a: 4.9  |
|                       | SNIA S 4                    | da: 3.6 a: 4.2  |
|                       | SNIA GM 3                   | da: 3.5 a: 4.3  |
|                       |                             |                 |
|                       | Vihtavuory Oy N 350         | da: 4.5 a: 5.1  |
|                       |                             |                 |
|                       | Vectan BA 9                 | da: 4.5 a: 5.2  |
|                       |                             |                 |
|                       | Accurate n.2                | da: 4.0 a: 4.5  |

# Cal. 44 Mag. 240gns - SWCBB

| Palla Peso e Tipo | Polvere Marca e Tipo         | Dose in grani:   |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| 240gns – SWCBB    | Baschieri & Pellagri MB 92 S | da: 11.0 a: 13.0 |
| * CARICHE MAGNUM  |                              |                  |
|                   | *Winchester 296              | da: 24.3 a: 25.1 |
|                   | Winchester 231               | da: 5.5 a: 7.0   |
|                   | Winchester 450               | da: 5.2 a: 6.8   |
|                   |                              |                  |
|                   | SNIA SIPE N                  | da: 7.0 a: 8.5   |
|                   | SNIA TECNA                   | da: 7.0 a: 8.0   |
|                   | SNIA GM 3                    | da: 5.2 a: 6.3   |
|                   |                              |                  |
|                   | Vihtavuory Oy N 320          | da: 7.7 a: 9.1   |
|                   | Vihtavuory Oy N 340          | da: 10.5 a: 11.3 |
|                   |                              |                  |
|                   | *Vectan SP 3                 | da: 24.0 a: 24.7 |
|                   | Vectan BA 9                  | da: 7.0 a: 8.5   |
|                   |                              |                  |
|                   | Accurate n.2                 | da: 9.5 a: 10.0  |
|                   |                              |                  |
|                   | Nobel Sport 205 S            | da: 5.5 a: 6.7   |
|                   | Nobel Sport RG 76 L          | da: 6.0 a: 7.3   |
|                   |                              |                  |
|                   | Hodgon HP 38                 | da: 6.7 a: 7.0   |
|                   | Hodgon HS 6                  | da: 11.7 a: 13.1 |
|                   | *Hodgon H 4227               | da: 24.7 a: 26.1 |
|                   | Hodgon HS 7                  | da: 15.7 a: 17.0 |
|                   | *Hodgon H 110                | da: 24.3 a: 26.1 |
|                   |                              |                  |
|                   | Bofors JK 3                  | da: 7.5 a: 9.0   |
|                   |                              |                  |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Du Pont 700 X     | da: 5.5 a: 7.0   |
| Du Pont 800 X     | da: 13.0 a: 13.6 |
| Du Pont PB        | da: 10.5 a: 11.1 |
| Du Pont SR 7625   | da: 10.9 a: 11.4 |
| Du Pont SR 4756   | da: 12.3 a: 13.1 |
| *Du Pont IMR 4227 | da: 20.2 a: 24.0 |

# Cal. 45 ACP - HP 200gns - SWCBB

| Palla Peso e Tipo     | Polvere Marca e Tipo        | Dose in grani: |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| <i>200gns – SWCBB</i> | Baschieri & Pellagri MBX 32 | da: 3.9 a: 4.7 |
|                       | Baschieri & Pellagri BP 101 | da: 3.7 a: 4.4 |
|                       | Baschieri & Pellagri F2 SS  | da: 3.9 a: 4.5 |
|                       |                             |                |
|                       | Winchester 450              | da: 4.3 a: 5.4 |
|                       | Winchester 231              | da: 4.6 a: 5.4 |
|                       |                             |                |
|                       | REX (Rossa) 1               | da: 3.6 a: 4.3 |
|                       | REX (Gialla) 2              | da: 4.2 a: 4.8 |
|                       | REX (Verde) 3               | da: 4.7 a: 5.5 |
|                       |                             |                |
|                       | SNIA SIPE N                 | da: 5.0 a: 5.9 |
|                       | SNIA S 4                    | da: 4.8 a: 5.4 |
|                       | SNIA GM 3                   | da: 4.6 a: 5.2 |
|                       | SNIA SIDNA                  | da: 4.4 a: 4.9 |
|                       |                             |                |
|                       | Vihtavuory Oy N 310         | da: 3.6 a: 4.2 |
|                       | Vihtavuory Oy N 320         | da: 4.8 a: 5.4 |
|                       | Vihtavuory Oy N 340         | da: 6.0 a: 6.9 |
|                       |                             |                |
|                       | Vectan BA 10                | da: 3.8 a: 4.5 |
|                       |                             |                |
|                       | Accurate n.2                | da: 4.8 a: 5.7 |
|                       |                             |                |
|                       | Nobel Sport ICI n° 2        | da: 5.0 a: 5.7 |
|                       | Nobel Sport ICI n° 3        | da: 3.6 a: 4.2 |
|                       |                             |                |
|                       | SNPE D 20                   | da: 4.4 a: 5.0 |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
|                 |                |
| Hodgon HP 38    | da: 4.2 a: 4.6 |
|                 |                |
| Norma R 1       | da: 4.0 a: 4.6 |
|                 |                |
| Du Pont 700 X   | da: 4.4 a: 5.4 |
| Du Pont 800 X   | da: 6.4 a: 7.9 |
| Du Pont PB      | da: 5.1 a: 5.9 |
| Du Pont SR 7625 | da: 5.3 a: 5.8 |
| Du Pont 4756    | da: 7.0 a: 8.1 |

## Cal. 45 ACP - HP 230gns - RNBB

| Palla Peso e Tipo    | Polvere Marca e Tipo        | Dose in grani: |
|----------------------|-----------------------------|----------------|
| <i>230gns – RNBB</i> | Baschieri & Pellagri MBX 32 | da: 3.9 a: 4.5 |
|                      | Baschieri & Pellagri BP 101 | da: 3.3 a: 4.0 |
|                      | Baschieri & Pellagri F2 SS  | da: 3.8 a: 4.2 |
|                      |                             |                |
|                      | Winchester 450              | da: 4.3 a: 5.0 |
|                      | Winchester 231              | da: 4.2 a: 5.2 |
|                      |                             |                |
|                      | REX (Rossa) 1               | da: 3.4 a: 4.0 |
|                      | REX (Gialla) 2              | da: 3.9 a: 4.5 |
|                      | REX (Verde) 3               | da: 4.3 a: 5.0 |
|                      |                             |                |
|                      | SNIA SIPE N                 | da: 4.2 a: 5.1 |
|                      | SNIA S 4                    | da: 4.2 a: 5.0 |
|                      | SNIA GM 3                   | da: 4.0 a: 4.6 |
|                      | SNIA SIDNA                  | da: 4.0 a: 4.5 |
|                      |                             |                |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Vihtavuory Oy N 350  | da: 6.8 a: 7.4 |
| Vihtavuory Oy N 310  | da: 3.0 a: 3.8 |
| Vihtavuory Oy N 320  | da: 4.4 a: 5.0 |
| Vihtavuory Oy N 340  | da: 5.4 a: 6.3 |
|                      |                |
| Vectan BA 10         | da: 3.5 a: 4.0 |
|                      |                |
| Accurate n.2         | da: 4.3 a: 4.9 |
|                      |                |
| Nobel Sport ICI n° 2 | da: 4.7 a: 5.2 |
| Nobel Sport ICI n° 3 | da: 3.3 a: 4.0 |
| Nobel Sport 205 S    | da: 4.0 a: 4.5 |
| Nobel Sport RG 76 L  | da: 4.2 a: 4.6 |
| Nobel Sport TECNA    | da: 5.0 a: 5.7 |
|                      |                |
| SNPE D 20            | da: 3.9 a: 4.4 |
|                      |                |
| Hodgon HP 38         | da: 3.8 a: 4.3 |
|                      |                |
| Norma R 1            | da: 3.6 a: 4.0 |
|                      |                |
| Du Pont 700 X        | da: 3.2 a: 4.4 |
| Du Pont 800 X        | da: 6.1 a: 7.0 |
| Du Pont PB           | da: 4.9 a: 5.4 |
| Du Pont SR 7625      | da: 4.9 a: 5.3 |
| Du Pont 4756         | da: 6.5 a: 7.5 |